

### Grove solar

Aplique IP65 Grove solar LED 6.3 Blanco neutro - 4000K ON-OFF Negro 684

#### Características técnicas

Potencia total luminaria: 6.3W

Lúmenes reales: 684

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco neutro -

4000K

Material de la estructura: pp level 05 recycled

Acabado estructura: Negro

Material del difusor: Policarbonato Acabado difusor: Transparente

Voltaje / Frecuencia: Solar Protocolo de regulación: ON-OFF

Vida útil: 36,000h L70B30

Garantía: 5 años









#### Características luminotécnicas


CRI: 80

MacAdam steps: 5

Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	6.3W	Blanco neutro - 4000K





La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



# Grove solar

Aplique IP65 Grove solar LED 6.3 Blanco neutro - 4000K ON-OFF Negro 684

# Características módulo de emergencia

Tipo de batería: Lithium ion

### Logística

₩ × 40

Peso neto (Kg): 0.39 Peso embalado (Kg): 0.47

Embalaje: 230mm x 60mm x 100mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.