


IN-WALL

**DUPLO WC ONE - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø**



DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

DUPLO WC ONE - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido, profundidad mínima de 107 mm. Distancia axial de 180 y 230 mm. Codo de 90 ø / 110 ø. Perfil metálico con capacidad de resistencia de 400 kg. Patas ajustables de 0-200 mm con sistema de freno. Conexiones hidráulicas superiores. A completar con una placa de accionamiento Roca compatible (no incluida).

Adecuado para: Inodoro suspendido

Conexión del codo: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)

Posición de la placa de accionamiento: Frontal

Posición de la toma de agua: Superior

Profundidad del tanque (mm): 80

Profundidad mínima de fijación (mm): 107

Rango de presión dinámico: 0,1 - 10 Bar

Tipo de descarga predeterminado: Doble descarga 3/6 litros

COMPATIBLE



**ROUND** - Taza suspendida compacta Rimless con fijaciones ocultas y salida horizontal

3460NB..0



**PL5 DUAL (ONE)** - Placa de accionamiento con descarga dual

89019900.



**PL4 DUAL (ONE)** - Placa de accionamiento con descarga dual

89019800.



**PL3 PRO SINGLE (ONE)** - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga única

890197104



**PL3 PRO DUAL (ONE)** - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga dual

890197004



**PL2 SINGLE (ONE)** - Placa de accionamiento con descarga única

890196100



**PL2 DUAL (ONE)** - Placa de accionamiento con descarga dual

89019600.



**PL1 SINGLE (ONE)** - Placa de accionamiento con descarga única

890195100



**PL1 DUAL (ONE)** - Placa de accionamiento con descarga dual

89019500.



**PL10 DUAL (ONE)** - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga dual

890189304



**PL10 DUAL (ONE)** - Placa de accionamiento con descarga dual con acabados mate

89018920.



**PL10 DUAL (ONE)** - Placa de accionamiento con descarga dual

89018900.



**PL7 DUAL (ONE)** - Placa de accionamiento con descarga dual con acabados cristal

89018830.



**PL7 DUAL (ONE)** - Placa de accionamiento con descarga dual con acabados mate

89018820.



**PL6 DUAL (ONE)** - Placa de accionamiento con descarga dual

89018500.



**EP1 (ONE)** - Placa de accionamiento electrónica de cristal con descarga dual automática o "touchless" e iluminación en colores configurables

890104008



**PL3-E PRO (ONE)** - Placa de accionamiento electrónica de acero inoxidable con descarga dual automática o manual

890097500

## In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.



### MANUALES Y RECURSOS



[Manual de instalación](#)