

Marco para Indubox.

Marco para Indubox. Para el montaje de bases trescuadro schuko y clavijas trescuadro de 16A y 32A. Incluye tornillos y junta.

Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Uso	Industrial
Color de tapa	Gris

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
--	---


Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)

No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220050822
Código EAN envase	8423220050822
Código EAN embalaje	18423220050829
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	4900
Medidas Envase cm	1,78x1,75x1,4
Medidas Embalaje cm	49x23x31,5
Peso unitario (g)	45
Peso Envase (Kg)	0,05
Peso Embalaje (Kg)	5,16
Código arancelario	85366990

Croquis





Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(6.9MB\)](#)



[Reposiciones de la serie \(0.05MB\)](#)