




ASSA ABLOY

Cerradura Inteligente

ENTR™

Guía rápida





Para más información y para descargar el manual de usuario completo, visita:

www.tesa.es

Comenzamos



**!Importante! cargador de 12V
NO ES DE USO ESTÁNDAR**



Importante: Instalar la unidad en la puerta antes de ponerla en marcha

ENTR



iOS



App




Android







Montar cilindro en la unidad (opcional)


Si el cilindro ya está montado en la unidad ENTR[™] pasar directamente a la página 6









Montar cilindro en la unidad




Montar cilindro en la unidad



Extraer el cilindro existente e instalar la unidad ENTR™ en la puerta




Posicionar el imán y encender la unidad ENTR™



Dejar siempre en la posición "0"

La cerradura no se podrá operar remotamente o mediante el Smartphone si no está en la posición "0"

El símbolo de error  se iluminará y la cerradura emitirá un pitido



1

3 sec.

Iniciar la unidad

A hand is shown pressing the 'Code' button on a remote control interface. The interface includes buttons for 'Add', 'M/A', 'Code', and 'Mute', along with a numeric keypad (1-9, *, #). Below the interface, the word 'Code' is written in quotes.



A close-up of a hand pressing the '3' button on a numeric keypad. The keypad has three columns of buttons. The top row contains icons: a crossed-out speaker, a microphone, and a checkmark. The middle row contains icons: a book, a green vertical bar, and an exclamation mark. The bottom row contains the labels 'Add', 'M|A', and 'Code'. The '3' button is highlighted in blue, and a hand is shown pressing it.



Introducir un nuevo
código de 4 a 10 dígitos - #
Código Admin.


Add	M/A	Code
1	2	3
4	5	#
Del	Cfg	Mute

Repetir nuevo código - #

Código
Admin.[illegible]


Configurar la posición del ENTR™ en la puerta y establecer modo automático

1



Iniciar la unidad


2




3




4 Seleccionar posición del ENTR™



Lado izq.
pulsar -1-



Lado dcho.
pulsar -3-




5

MANTENER LA
PUERTA CERRADA
DURANTE LA
CONFIGURACIÓN




6




APOLLAR EL PICAPORTE EN
EL MARCO DE LA PUERTA
"No cerrar la puerta"

7



8



Cierre Automático configurado

Si (pita): Proceso fallido.
Inténtalo de nuevo. Si no lo
consigues, contacta con nosotros.

Emparejar Smartphone

1

3 sec.

Iniciar la unidad

2

Add

3

"Código Admin."

4

-2-

Habilitar Bluetooth

5

6

7

8

DESLIZAR HACIA ABAJO PARA DEBLOQUEAR

DESLIZAR HACIA ARRIBA PARA ABRIR

Para añadir nuevos usuarios, consultar manual de usuario completo


ACTUALIZAR SIEMPRE QUE HAYA UNA ACTUALIZACIÓN DISPONIBLE

Emparejar Mando a Distancia

1




2




3




4




5




6




ACCESORIOS DISPONIBLES




Mando a Distancia



Teclado Táctil



Teclado Biométrico



Cargador Inalámbrico



Hereby, ASSA ABLOY UK Ltd declares that the ENTR® Smart Door Lock is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.tesa.es



THE ASSA ABLOY GROUP is the world's leading manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

An **ASSA ABLOY** Group brand

ASSA ABLOY