



**Rafael Vallés Arándiga S.L.**

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

# DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº00415/2014VALLES

**1. Código de Identificación del Producto tipo:**

***903RI0/903RI2 - Soporte Balancin Regulable Galvanizado.***

**2. Tipo, lote o número de serie que permita la identificación del producto de construcción segun el articulo 11, 4 del reglamento (UE) Nª305/2011:**

***(Designación/Tipo/Dimensiones) Marcados en el Embalaje.***

**3. Uso o usos previstos del producto de construcción, conforme a la especificación técnica armonizada aplicable, según lo prescrito por el fabricante:**

***Componentes para Falsos Techos y Divisiones Cartón Yeso.***

**4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante, conforme al articulo 11, 5 del reglamento (UE) Nª305/2011:**

***Rafael Vallés Arándiga S.L***  
***C/Partida de Terrers S/N***  
***46814 - Llanera de Ranes (Valencia)***  
***Tel. 96-225-43-83***  
***Fax: 96-292-81-20***

**5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, segun articulo 12, 1 del reglamento (UE) Nª305/2011 :**

***No procede.***

**Rafael Vallés Arándiga, S.L.**

**Herramienta para escayola, construcción y bellas artes.**

Tel: 96 225 43 83 Fax: 96 292 81 20 Email: [ventas@rafaelvalles.com](mailto:ventas@rafaelvalles.com)

Partida de Terrers s/n -- Llanera de Ranes 46814 (Valencia)



6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según Anexo V del reglamento (UE) N°305/2011:

*Sistema 4*

7. Para los productos cubiertos por una norma armonizada:

*No procede.*

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

*No procede.*

9. Prestaciones declaradas:

| <i>Características Esenciales</i> | <i>Prestaciones</i>                                                                       | <i>Especificaciones Técnicas</i> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Reacción al fuego</i>          | <i>Clase A1: No requiere de test, de acuerdo con la Decisión de la Comisión 96/603/CE</i> | <i>EN 13964:2004/A1:2006</i>     |
| <i>Durabilidad</i>                | <i>Clase B</i>                                                                            | <i>EN 13964:2004/A1:2006</i>     |
| <i>Capacidad de Carga</i>         | <i>*Capacidad de Carga Normal= 33,3% del valor de Capacidad de Carga de Rotura.</i>       | <i>EN 13964:2004/A1:2006</i>     |
|                                   | <i>*Capacidad de Carga Rotura= 80% del valor medio de Rotura 1.</i>                       |                                  |

1.Calculado en Laboratorio de Referencia para Ensayos de Materiales.



# Rafael Vallés Arándiga S.L.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

**10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.**

*La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.*

**Llanera de Ranes, 21/10/2013**

**Rafael Vallés Arándiga, S.L.**

**Inmaculada Alzamora Rosello**  
**Gerente-**

