BOSCH

GLM 50-22 Professional – Medidor láser

- **Ref. 0601072S00**
- **E.A.N. 4059952518800**

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

IP 65

FAVOURITE

Argumentos de venta

- ✓ **Diseño robusto para aguantar en todo tipo de lugares de trabajo**, gracias a su carcasa reforzada con protección IP 65.
- ✓ **Botón de Favorito para las preferencias del usuario**, personalizable para un acceso directo a una función o configuración de medición específica.
- ✓ **Modo de Números Grandes para una mejor legibilidad**, resultado de medición grande, desvaneciendo todo lo demás en pantalla.

Medidor láser. 0.05 – 50.00 m. Precisión ± 1.5 mm. Protección IP 65. Pilas 2 x AA.

Suministro de serie: Caja de cartón. Estuche. 2 Pilas AA. Correa de mano.

Características

Rango de medición	0.05 – 50.00 m
Precisión	± 1.5 mm
Clase de láser	2
Protección contra polvo y salpicaduras	IP 65
Alimentación	2 Pilas AA

GLM 50-22 Professional

Gran facilidad de uso con una interfaz de usuario a la vanguardia.

MODO DE NÚMEROS GRANDES
Facilita enormemente la legibilidad y lectura de datos.

BOTÓN DE FAVORITO
Permite el acceso directo a una función o configuración de medición específica personalizable por el usuario.

FLEXIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN
Compatibilidad con la nueva batería Li-Ion.

MAYOR VIDA ÚTIL VS. GLM 50 C
Gracias a la alimentación por 2 pilas AA y el hardware & software optimizado.

DISEÑO ROBUSTO
Carcasa reforzada para cualquier entorno de trabajo y con protección IP 65.

BOSCH

BOSCH

GLM 50-25 G Professional – Medidor láser

- **Ref. 0601072V00**
- **E.A.N. 4059952548043**

GREENLASER Technology

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

IP 65

FAVOURITE

VIBRATION FEEDBACK

Argumentos de venta

- ✓ **Diseño robusto para aguantar en todo tipo de lugares de trabajo**, gracias a su carcasa reforzada con protección IP 65.
- ✓ **Gran visibilidad**, para un trabajo más rápido gracias al láser verde, el cual tiene mejor visibilidad que el láser rojo.
- ✓ **Feedback por vibración**, para mediciones exitosas y fallidas. Excelente si la pantalla está fuera de vista o en construcciones con demasiado ruido.

Medidor láser. 0.05 – 50.00 m. Precisión ± 1.5 mm. Protección IP 65. Pilas 2 x AA.

Suministro de serie: Caja de cartón. Estuche. 2 Pilas AA. Correa de mano.

Características

Rango de medición	0.05 – 50.00 m
Precisión	± 1.5 mm
Clase de láser	2
Protección contra polvo y salpicaduras	IP 65
Alimentación	2 Pilas AA

GLM 50-25 G Professional

Gran facilidad de uso con una interfaz de usuario a la vanguardia.

LÁSER COLOR VERDE
Mejora notablemente su visibilidad con respecto al láser rojo.

MODO DE NÚMEROS GRANDES
Facilita enormemente la legibilidad y lectura de datos.

FEEDBACK POR VIBRACIÓN
Excelente si la pantalla está fuera de vista o en construcciones con demasiado ruido.

BOTÓN DE FAVORITO
Permite el acceso directo a una función o configuración de medición específica personalizable por el usuario.

FLEXIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN
Compatibilidad con la nueva batería Li-Ion.

MAYOR VIDA ÚTIL VS. GLM 50 C
Gracias a la alimentación por 2 pilas AA y el hardware & software optimizado.

DISEÑO ROBUSTO
Carcasa reforzada para cualquier entorno de trabajo y con protección IP 65.

BOSCH