

Ficha Técnica de Producto - 2016

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- · Cabezas forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Durézas homogéneas y controladas en la zona de golpeo para total seguridad durante el uso.
- Perfecta unión cabeza mango para garantizar la seguridad del usuario.
 Mangos de Fibra de Carbono Irrompibles. Diseño ergonómico, con recubriendo SOFT-TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.
 • Pintura epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:

Para operaciones de golpeo en general.









MACETAS

- Para golpeo de materiales diversos en obra y apertura de rozas junto con cincel o cortafrio.
- Nuevo diseño de mangos: gran comodidad de agarre y excelente sensación en la mano.
- Nuevo diseño de ojos: ovalados para mejorar la comodidad durante el trabajo evitando el giro del mango.

Maceta Mango Fibra Carbono 5308

REF.		8 41 4299		g	Amm	Bmm	Cmm	M
5308-0 CF	4 7	625028	6	700	270	108	34	M5308 CF
5308-A CF		625059	6	1.000	270	123	39	M5308 CF
5308-B CF		625073	6	1.400	270	133	43	M5308 CF



