



Serie 413

DESCRIPCIÓN: Accesorio de jardín latón
DESCRIPTION: Brass garden fittings

REVISIÓN / UPDATE 6: 26.03.2024 · Pag. 1/3

Hoja Técnica / Technical data sheet

■ APLICACIONES:

La serie de accesorios para jardín en latón se utiliza para riego y con mangueras de uso doméstico. El latón garantiza una mayor durabilidad de estos elementos frente a las inclemencias del tiempo y a los efectos de la radiación solar donde los accesorios de plástico se deterioran y se rompen.

■ UTILIZACIÓN:

Instalaciones para el hogar y jardín.

■ LÍMITES TÉCNICOS:

Temperatura de trabajo: 0º a 60ºC
Presión máxima de trabajo: PN10

■ CARACTERÍSTICAS:

Fabricado en latón.
Anillos de presión de colores diferentes para facilitar la identificación del accesorio.
Moleteado exterior s/ norma DIN 82 para facilitar la sujeción de los accesorios.

■ INSTALACIÓN:

Los accesorios de jardín contienen juntas de NBR para garantizar la estanqueidad de las uniones.

■ APPLICATIONS:

Brass garden accessories are used for irrigation with domestic hose systems. Brass guaranty its durability against weather conditions and solar radiation while plastic accessories deteriorate and break after a short time of use.

■ USE:

Home and garden.

■ TECHNICAL LIMITS:

Working temperature range: 0º to 60ºC
Maximum pressure: PN10

■ FEATURES:

Made of brass
Pressure rings of different colors for easily identify every type of accessory.
External knurling according to DIN82 to improve the grip with the accessories.

■ INSTALLATION:

Garden accessories contains NBR flat gaskets to guarantee the antileakage of the unions.

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

4131

Lanza regulable de riego
Quick adjustable nozzle

CODIGO		
CODE		
4131000	140	5



4132


Racor hembra enchufe rápido
Quick female connector



CODIGO	MEDIDA		
CODE	SIZE		
4132015	1/2"	400	10
4132020	3/4"	290	10
4132025	1"	200	10

4135

Racor macho enchufe rápido
Male quick connector



CODIGO	MEDIDA		
CODE	SIZE		
4135015	1/2"	400	10
4135020	3/4"	290	10

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

4133


Enchufe rápido sin retención
Quick connector without stop



CODIGO	MEDIDA		
CODE	SIZE		
4133015	15mm	150	10
4133019	19mm	110	10

41332

Enchufe rápido con retención
Quick connector with stop



CODIGO	MEDIDA		
CODE	SIZE		
41332015	15mm	150	10
41332019	19mm	110	10

Los anillos de color rojo indican que el accesorio posee el enchufe rápido con retención y los negros que no incluyen retención.
Red colored pressure rings show that the fitting includes a quick connector with stop and black pressure rings indicate that the fitting doesn't have stop system.

4134

Unión manguera-manguera
Hose to hose connector



CODIGO	MEDIDA		
CODE	SIZE		
4134015	15 mm	200	10
4134019	19 mm	100	10

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Business Key, S.L

Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallemà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net