

Marcado CE



REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA - REGARSA
C/ Agustín Durán, 4
E - 28028 Madrid

13

Declaración de prestaciones nº: 3004

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de soleras, pavimentos, con el fin de reducir las grietas que se pueden producir durante las fases de fraguado y secado del mortero.

| | |
|---|--|
| Denominación del producto | Tramaglass SGR120 - G120 |
| Uso del producto | Refuerzo de soleras realizadas en cemento. |
| Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones del producto de construcción | Sistema 2+ |
| Organismo notificado | TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p emitido ETA 13/0392 |
| Cuerpo notificado (ETA) | TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., cuerpo notificado 1020 certificado bajo el Sistema 2+ nº 1020-CPD-003-001077, 29.6.2013 |

| Características esenciales | Prestaciones | Especificación Técnicas Armonizada |
|---|--------------------------|---|
| Reacción al fuego | F | ETA nº 13/0392 |
| Contenido de Sustancias peligrosas | Parámetro no determinado | |
| Luz de malla | 40,0 x 40,0 mm | |
| Exactitud del tejido | Apto | |
| Contenido de compuesto orgánicos | 20 ± 4 % | |
| Resistencia a la tracción y a la elongación | Apto | |
| Peso | ≥ 145 g/m ² | |
| Espesor | 1,10 ± 0,2 mm | |

Fabricados por:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.
Sokolovská 106
570 21 Litomyšl (Republica Checa)

Distribuidos por:

REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA - REGARSA
C/ Agustín Durán, 4
E - 28028 Madrid