

Declaración Prestaciones

No. IMP/V-RPC-01072023



1.- Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:
LUMISOL IMP/V

2.- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto.

El número de lote aparece en los análisis de partida.

3.- Usos previstos del producto.

EN1504-2:2004 Sistema de protección superficial

4.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección.

PAVICRET, S.L.

Pol. Masia del Juez C/. V Centenario, 26 FD – 46900 Torrent (Valencia)

5.- En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2:

No aplicable

6.- Sistema de evaluación.

EN 1504-2:2004

Sistema 4

7.- Para productos conformes con una norma armonizada: Nombre y número del Organismo Notificado.

No aplicable

8.- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No aplicable

Declaración Prestaciones

No. IMP/V-RPC-01072023



9.- Prestaciones declaradas:

Características	Especificación técnica	Prestaciones
Permeabilidad al CO ₂	EN 1504-2:2004	>50m
Permeabilidad al V.A.	EN 1504-2:2004	Clase I Sd <5
Absorción capilar y permeabilidad a agua líquida	EN 1504-2:2004	W<0,1kg/m ² .h
Adhesión a tracción directa	EN 1504-2:2004	>1,0 (0,7) N/mm ²

10.- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Director Técnico.

Declaración Prestaciones

No. IMP/V-RPC-01072023



PAVICRET, S.L.

C/ V Centenario, 26 FD , Polígono Industrial Masía del Juez de Torrent, Valencia

08

IMP/V-RPC-01072023

EN 1504-2:2004

Permeabilidad al CO2	EN 1504-2:2004
Permeabilidad al V.A.	EN 1504-2:2004
Absorción capilar y permeabilidad a agua líquida	EN 1504-2:2004
Adhesión a tracción directa	EN 1504-2:2004