

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diseñado para operaciones de aislamiento térmico y acústico.		
Nombre comercial	Nombre del producto Burlete aislante acústico 30mlx45mm	
Dimensiones del producto	Diámetro del rollo (en mm) Longitud (en m) Anchura del burlete (en mm) Peso (en kg)	350 30 45 0,22
Material		Poliuretano
Rendimiento	Rendimiento medio (por m2) Rendimiento medio (por mI)	1,8 1
Información para la colocación : cualquier producto	Embalaje unitario : clase Embalaje unitario : altura (en cm) Embalaje unitario : anchura (en cm) Embalaje unitario : peso (en kg) Embalaje unitario : profundidad (en cm) Cantidad de productos/paquete (en piezas)	Caja 26 50 2,92 37 20

## ] VENTAJAS

- Instalación clásica y rápida
- · Alta resistencia gracias al autoadhesivo del burlete.

## ] REFERENCIAS A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

• Nomenclatura aduanera: 39191012

#### **I REFERENCIAS Y ACONDICIONAMIENTOS**

Referencia del producto: A03470
Código de barras: 3585501034701
Embalaje: Caja de 20 rollos 24 cajas por palé.

# **] ÁMBITO DE APLICACIÓN**

- · Aislamiento térmico
- Aislamiento acústico

#### INSTRUCCIONES DE USO

Aplique el burlete por el lado adhesivo directamente sobre el perfil.



## ¿CONOCE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS DE SEMIN?

• Perfiles: El burlete aislante acústico se aplica sobre el perfil.