










## ACCESORIOS DE UNION Y REPARACION PARA TUBERIAS DE ACERO Y COBRE



## Enlace rosca hembra





Referencia	DN	Rosca	Diámetro exterior de la tubería	L	A	В
626510	10	3/8"	17,2	73	35-30	36
626511	15	1/2"	21,3	96	60-26	38
626512	20	3/4"	26,9	98	60-30	48
626513	25	1"	33,7	99	60-30	55
626514	32	1 1/4"	42,4	114	65-30	67
626515	40	1 1/2"	48,3	115	65-35	75
626516	50	2"	60,3	130	75-35	90

<sup>\*</sup>Medidas en mm.

A: longitud de tubo a introducir.

## Standard Hidráulica, S.A.U.

Sede Barcelona:

Av. La Ferrería 73-75, Pol. Ind. La Ferrería, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spain) Tel. +34 93 564 10 94

## Sede Madrid

C/ Galileo Galilei 5, 28906 Getafe (Spain) Tel. +34 91 692 05 53 Tel. +34 91 643 18 86 www.standardhidraulica.com

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 2825, Libro 2200, Sección 2.º, Folio 108, Hoja 29988, Inscripción 1º

A efectos de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se le informa que los datos de carácter personal que puedan constar en este documento serán tratados por Standard Hidràulica S.A.U., cuya finalidad será llevar a cabo las gestiones derivadas de la relación comercial y administrativa establecida. Los datos serán tratados de forma confidencial y respetando las normas y estipulaciones de la normativa legal vigente. Sus datos no serán comunicados a terceros excepto a las empresas del grupo o en los supuestos de impago, existencia de obligación legal o cuando sea necesario para la ejecución de un contrato. Usted podrá ejecrer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos, así como los demás derechos que constan explicados en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra web: www.standardhidraulica.com/política-de-privacidad