

CAJA FUERTE DE HOTEL

STYLO

19000-S3H-GRLA





FICHA TÉCNICA

Espesor: Cuerpo de acero de 1.2 mm y puerta de 3 mm.

Bulones: 2 / ø18 mm.

Anclaje: dispone de agujeros de fijación en la base y en la parte trasera. Incluye tornillería de fijación.

Adecuada para ordenadores portátiles (máx. 15").

Acabado: acero lacado RAL 7021.



Ref.	medidas mm.	\longleftrightarrow	\updownarrow	abla	Kg	
19000-S3H-GRLA	exterior	430	200	350	8	24
	interior	420	190	300		

APERTURA

Sistema de apertura: **Electrónico con pomo.**

Permite su utilización con 2 códigos de acceso re-programables, de 4 a 8 dígitos (1 cod. usuario + 1 cód. máster)

Apertura de emergencia: Dispone de llave de emergencia de doble dentado para su uso en caso de olvido del código secreto o en caso de que se agoten las pilas.

Dispone de botón de programación interior.

Incluye pilas



Adecuada para ordenadores portátiles (máx 15").



Llave de emergencia de doble dentado.



Dispone de cerradura de emergencia.

OPCIONAL

LLAVE DE ALQUILER:

Incluye una cerradura que habilita o inhabilita la caja fuerte.