

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº MALAG-CPR-1075


Identificación del producto	Cemento Portland con Caliza EN 197-1 – CEM II/B-L 32,5 N
Usos previstos del producto	Preparación de hormigón, mortero, pasta, etc.
Fabricante	Votorantim Cementos España S.A. Fábrica de Málaga Ctra. De Almería Km. 8 29720 Málaga
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	Sistema 1+
<p>El Organismo notificado N°0099 (AENOR) ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones y ha expedido el certificado de constancia de prestaciones N° 0099-CPR/A33/1075 emitido por primera vez el 18 de diciembre de 2019.</p>	

PRESTACIONES DECLARADAS

Características Esenciales	Cumplimiento de la Prestación	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Cementos comunes (Subfamilias) componentes y composición	CEM II/B-L	UNE-EN 197-1:2011
Resistencia a compresión (inicial y nominal)	32,5 N	
Tiempo de fraguado	Cumple	
Residuo insoluble	Cumple	
Contenido en cloruros	Cumple	
Pérdida por calcinación	Cumple	
Contenido de SO ₃	Cumple	
Estabilidad de volumen	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en la parte superior de este documento son conformes con las prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado también este documento.

Firmado en representación del fabricante por:



D. Enrique Álvarez-Cascos
Director de Fábrica

Málaga 21 de diciembre de 2022