



#### **PRODUCTO**

El cilindro tradicional F5 con llave de duplicación libre es un sistema de llave vertical de nivel básico. El F5 está disponible en versiones de llaves diferentes, llaves iguales y para sistemas Masterkey.

## **APLICACIÓN**

El F5 es adecuado para asegurar las entradas secundarias de su casa o de un establecimiento comercial.

## **VERSIÓN**


Disponible en compacto como:

- · cilindro de monoperfil
- cilindro de doble perfil
- preparado para pomo
- · cilindro con pomo
- · cilindro de sobreponer
- · cilindro redondo


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

- · Cuerpo del cilindro y rotor de latón en la versión estándar níquel mate
- · Indicado para puertas cortafuegos
- Pistones de cifrado de latón
- Contrapistones de latón
- · Muelles de acero inoxidable
- Cilindro de perfil europeo (norma)
- · Leva de acero sinterizado
- Leva de bloqueo en posición mínima de 30° (según DIN)
- En cada rotor hay 2 contrapistones resistentes a la manipulación

#### CILINDRO MONOPERFIL











#### CILINDRO DE DOBLE PERFIL EUROPEO





### PREPARADO PARA EL POMO







# CARACTERÍSTICAS

F5 tiene 5 pistones de cifrado de una longitud de 30-30 de latón especial resistente al desgaste, por cada lado de cierre. El cilindro de perfil lleva integrada una protección antiganzúa. La superficie del cuerpo del cilindro está niquelada mate o es de latón de serie.


Tres hendiduras de perfil superpuestas en el rotor aumentan la seguridad del cilindro de perfil contra aperturas no autorizadas (llave de perfil paracéntrica). Las llaves son de latón niquelado. Características opcionales:

- Función de emergencia y peligro


## NORMA

Versión compacta: Declaración de conformidad EN 1303: 2015-08 (11610|B10|C1410)

### CILINDRO DE DOBLE PERFIL EUROPEO. POMO REDONDO



### CILINDRO DE SOBREPONER



### CILINDRO REDONDO

