

AquaVac® 250^{Li}

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO AUTÓNOMO



120 min

Autonomía

250 μ

Buena fineza de filtración

60 l/min

Gran caudal de aspiración

AQUAVAC® 250^{Li}: ¡TECNOLOGÍA INALÁMBRICA PARA UNA LIMPIEZA FÁCIL!

> Batería de litio, una garantía de calidad y duración
2 horas de autonomía en promedio

> **4 led indican el nivel de carga de la batería.**
Cuando solo se enciende un led, es que quedan
10 minutos de autonomía



¡DE UN VISTAZO!

> **Abarca la totalidad de la piscina, sin olvidarse de los rincones**

El único limpiafondos del mercado que cuenta con dos boquillas ajustables (una delante y otra detrás, varias posiciones posibles)



> **Limpieza eficaz**

Gran cesto filtrante de acero inoxidable, resistente y de calidad
Fineza de filtración de 250 μ, por encima de la media



Se entrega con una espátula y un cepillo para poner en suspensión la suciedad no aspirada



> **Un limpiafondos práctico y fácil de usar**

Se entrega con un gancho para atrapar el limpiafondos muy fácilmente



Asa ergonómica: es muy fácil retirar el limpiafondos de la piscina incluso cuando está lleno de agua

OTRAS VENTAJAS

- Compacto y ligero (7 kg) para mayor manejabilidad
- La cuerda de extracción flotante del limpiafondos permite una fácil retirada de la piscina
- El sistema de accionamiento patentado proporciona una cobertura óptima en piscinas sobre suelo y piscinas enterradas de fondo plano
- Sistema de detección de fuera del agua: el limpiafondos funciona solo cuando está dentro del agua



AYUDA PARA LA ELECCIÓN:

- Para las piscinas **sobre suelo y piscinas enterradas de fondo plano**
- Limpia el fondo de la piscina
- Limpia la piscina sea cual sea el revestimiento (liner, hormigón, azulejo...)
- Abarca todos los tamaños de piscinas, hasta 4,5 x 9 m
Se recomienda para un volumen de agua de hasta 65 m³

EQUIPOS ADICIONALES

> Accesorios suministrados con el limpiafondos:
1 espátula, 1 cepillo y 1 gancho



> Viene con dos paragolpes que protegen el liner y la piscina



> El enrollador de cuerda es muy práctico porque permite reducir la longitud de la cuerda según las necesidades



AquaVac® 250^{Li}

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO AUTÓNOMO

DESCRIPTIF	RCH200CE
Zona(s) limpiada(s)	Solo fondo
Ciclo de limpieza	Hasta 120 minutos
Tipos de piscinas	Piscina sobre suelo - piscina enterrada de fondo plano (pendiente inferior a 15°)
Tamaño de la piscina	Hasta 4,5 x 9 m
Tipo de revestimiento	Todas las superficies (liner, hormigón, azulejo...)
Batería	Lithium 11.4 V
Vida útil de la batería	120 minutos
Indicador(es) de nivel de carga de la batería	4 leds
Tiempo de carga de la batería	5 - 6 horas
Caudal de aspiración	60 l/min
Cesto filtrante	Inox
Fineza de la filtración	250 µ
Boquilla(s) orientable(s)	2
Cargador	Suministrado
Accesorios suministrados	1 espátula, 1 cepillo y 1 gancho
Parachoques	2
Asa	Sí
Dimensiones del paquete	51 x 37 x 37 cm
Peso kg	7 kg
Garantía	2 años
Gencod	3660149612969

www.hayward.es



facebook.com/HaywardPoolEurope/

Déclaration de conformité C.E

(Selon directive CE 2014/35/UE)

Cette déclaration de conformité CE se base sur les essais réalisés en déclinaison sur les produits génériques sous la tutelle de l'organisme de contrôle missionné par le fabricant.

Rapport N° : **2067AS02ABGA273 / 2067AS02ABGA273 / (5220)059-0936 / (5220)045-0367-R1 / ABGA-EHK-P20022001**

Document N° : CECEM0005RCAQ250.rev00
Distribution : HAYWARD Pool Europe
Adresse : Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
F - 01150 St VULBAS France

page 1/1

Description du produit : **Robots Electriques nettoyeur de piscines**

Références des produits :

RCH200CE

Références normatives :
EN 60335-2-41:2003 +A1:2004 +A2:2010
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017
EN 62233:2008

Déclaration de conformité C.E.M - Compatibilité Electromagnétique

(Selon directive CEM 2014/30/UE)

Références normatives :
EN 60335-2-41:2003 +A1:2004 +A2:2010
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017
EN 62233:2008

Nous attestons la conformité des produits aux normes correspondantes, listées dans cette déclaration, à la condition que leur installation et utilisation soient dans les règles prescrites.

Lieu, date : St Vulbas le : 13/04/2020

Signatures autorisées :

Christophe MARQUES
Responsable Qualité

