

## **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305 / 2011

Nº RPC - 8815 - 170201

 Código de identificación única del producto tipo: SOPRADRY MUR CAL.

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

La fecha de fabricación y el nombre del producto aparece impreso en el envase.

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Mortero base cal aérea, para el tratamiento de humedades por remonte capilar.
Uso en interiores y exteriores.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

GECOL SERVICIOS, S.L.

C/ Marineta 14 y 16 - Pol. Ind. Llevant 08150 Parets del Vallés (Barcelona)

Telf.: 902 41 41 20 Web: <u>www.gecol.com</u> Email: <u>info@gecol.com</u>

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

No aplicable.

- 6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:
  Sistema de evaluación tipo 4.
- 7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

EN 998-1:2018

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: No aplicable.



## 9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	
Resistencia compresión	CSI	EN 1015-11
Adhesión	$\geq$ 0,1 N/mm <sup>2</sup> - FP:B	EN 1015-12
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua	μ <u>≤</u> 3	EN 1015-19
Absorción de agua por capilaridad	<0,3 Kg/m² min <sup>0,5</sup> después de 24 h	EN 1015-18
Penetración de agua	≤ 5 mm	EN 1015-18
Reacción al fuego	Clase A1	EN 13501-1

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto:

No aplicable

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Fernando García-Manzanares.

Director de Calidad

Valdemoro (Madrid), 01/02 / 2017



11. Sustancias peligrosas (Artículo 6.5):

Conforme según los artículos 31 y 33 del Reglamento "REACH" nº 1907 / 2006

Ficha de Datos de Seguridad:

FDS SOPRADRY MUR CAL

- Información sobre las sustancias del artículo 57 del Reglamento REACH:

No aplicable.

