

AENOR

Certificado de Cadena de Custodia PEFC



Nº: PEFC/14-35-00004-AEN

AENOR certifica que la organización

GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.A.

dispone de un sistema de cadena de custodia de productos forestales conforme con lo establecido en el documento PEFC ST 2002:2013 - Cadena de Custodia de los Productos Forestales, de fecha 24 de mayo de 2013 y en el Sistema Español de Certificación Forestal (PEFC España) de junio de 2014

domicilio social: PQ SAN MIGUEL, 10 BAJO 26007 - LOGROÑO (LA RIOJA)

modalidad: MULTISITE

alcance: ver anexo

localización: ver anexo

Licencia de uso de la marca PEFC Nº: PEFC/14-35-00004

La Asociación para la Certificación Forestal Española, PEFC - España, basándose en este Certificado de Conformidad de AENOR, concede a la organización el derecho de uso de la marca PEFC según las condiciones establecidas en el Documento PEFC ST 2001:2008 "Reglas de uso del logotipo PEFC - Requisitos".

Fecha de emisión: 2016-01-22
Fecha de modificación: 2017-07-27
Fecha de expiración: 2019-05-27

Ana BELÉN NORIEGA
Secretaria General de PEFC – España

Rafael García Meiro
Director General

AENOR

PEFC/14-35-00004-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE


Relación de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC/14-35-00004-AEN:

GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.A.
PQ SAN MIGUEL, 10 BAJO. 26007 - LOGROÑO
(LA RIOJA)

La comercialización de tablero contrachapado de chopo, okoume, calabó, fromager, haya, eucalipto, abedul, arce, cerezo, nogal y roble rojo, roble blanco y tablero de fibras (HDF-MDF), para su uso interior y exterior de gama caravana, parque y normal, en grueso desde 2.7 a 50mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 3100 mm. La comercialización de "tablero compuesto" formado a partir del tablero contrachapado más recubrimientos de MDO y/o núcleos de poliestireno extruido (XPS), en grueso desde 3.7 a 150mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 3100mm. La comercialización de chapa de chopo desde 0.9 a 4.6mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 3100mm
Método de separación física. PEFC certificado y PEFC Fuentes Controladas.

Fecha de emisión: **2016-01-22** Fecha de modificación: **2017-07-27** Fecha de expiración: **2019-05-27**

Este documento depende del Certificado con PEFC/14-35-00004-AEN y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.


Ana Belén Noriega
Secretaria General de PEFC – España

PEFC- España
CL Viriato, 20 – 3°C 28010 Madrid España
Tel. 91 591 00 88.- www.pefc.es


Rafael García Meiro
Director General

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

PEFC/14-35-00004-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relación de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC/14-35-00004-AEN:

GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR, S.L.U.
CR NAVARRETE, 20. 26360 - FUENMAYOR (LA RIOJA)


La producción de tablero contrachapado de chopo, okoume, calabó, fromager, haya, eucalipto, abedul, arce, cerezo, nogal y roble rojo, roble blanco y tablero de fibras (HDF-MDF) para su uso interior y exterior de gama caravana, parquet y normal, en grueso desde 2.7 a 50mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 2550mm. La producción de "tablero compuesto" formado a partir del tablero contrachapado más recubrimientos de MDO y/o núcleos de poliestireno extruido (XPS), en grueso desde 3.7 a 150mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 3100mm.

La producción de chapa de chopo desde 0,9 a 4,6 mm, ancho hasta 1850 mm y largo hasta 2550 mm y subproductos de madera (astilla).

Método porcentual. PEFC certificado y PEFC Fuentes Controladas

Fecha de emisión: **2016-01-22** Fecha de modificación: **2017-07-27** Fecha de expiración: **2019-05-27**

Este documento depende del Certificado con PEFC/14-35-00004-AEN y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.


Ana Belén Noriega
Secretaria General de PEFC – España

PEFC- España
CL Viriato, 20 – 3°C 28010 Madrid España
Tel. 91 591 00 88.- www.pefc.es


Rafael García Meiro
Director General

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

PEFC/14-35-00004-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relación de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC/14-35-00004-AEN:

GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, S.A.U.
CM. DE BERCEO, S/N. 26320 - BAÑOS DE RIO
TOBIA (LA RIOJA)

La explotación forestal y transporte de madera. Separación física.
PEFC certificado y PEFC Fuentes Controladas.

La producción de tablero contrachapado de chopo, okoume, calabó, fromager, haya, eucalipto, abedul, arce, cerezo, nogal y roble rojo, roble blanco y tablero de fibras (HDF-MDF), para su uso interior y exterior de gama caravana, parquet y normal, en grueso desde 2.7 a 50mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 2550mm. La comercialización de "tablero compuesto" formado a partir del tablero contrachapado más recubrimientos de MDO y/o núcleos de poliestireno extruido (XPS), en grueso desde 3.7 a 150mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 3100mm.

La producción de chapa de chopo desde 0.9 a 4.6mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 2550mm y subproductos de madera (astilla, rulos y madera en rollo). Comercialización de subproductos forestales. Método porcentual. PEFC certificado y PEFC Fuentes Controladas

Fecha de emisión: **2016-01-22** Fecha de modificación: **2017-07-27** Fecha de expiración: **2019-05-27**

Este documento depende del Certificado con PEFC/14-35-00004-AEN y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.


Ana Belén Noriega
Secretaria General de PEFC – España

PEFC- España
CL Viriato, 20 – 3°C 28010 Madrid España
Tel. 91 591 00 88.- www.pefc.es


Rafael García Meiro
Director General

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

PEFC/14-35-00004-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relación de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC/14-35-00004-AEN:

GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, S.A.U.
GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA II .
CR DE LERMA KM. 376. 26320 - BAÑOS DE RIO
TOBIA (LA RIOJA)

La producción de tablero contrachapado de chopo, okoume, calabó, fromager, haya, eucalipto, abedul, arce, cerezo, nogal y roble rojo, roble blanco y tablero de fibras (HDF-MDF), para su uso interior y exterior de gama caravana, parquet y normal, en grueso desde 2.7 a 50mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 3100mm.

La comercialización de "tablero compuesto" formado a partir del tablero contrachapado más recubrimientos de MDO y/o núcleos de poliestireno extruido (XPS), en grueso desde 3.7 a 150mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 3100mm.

La producción de chapa de chopo desde 0.9 a 4.6mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 3150mm y subproductos de madera (astilla). Método porcentual. PEFC certificado y PEFC Fuentes Controladas

Fecha de emisión: **2016-01-22** Fecha de modificación: **2017-07-27** Fecha de expiración: **2019-05-27**

Este documento depende del Certificado con PEFC/14-35-00004-AEN y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega
Secretaria General de PEFC – España

PEFC- España
CL Viriato, 20 – 3°C 28010 Madrid España
Tel. 91 591 00 88.- www.pefc.es

Rafael García Meiro
Director General

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

PEFC/14-35-00004-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relación de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC/14-35-00004-AEN:

GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN, S.L.
CR DE VILLAFER, KM 2. 24200 - VALENCIA DE
DON JUAN (LEON)

La explotación forestal y transporte de madera. Separación física.
PEFC certificado y PEFC Fuentes Controladas.

La producción de tablero contrachapado de chopo, okoume, calabó, fromager, haya, eucalipto, abedul, arce, cerezo, nogal y roble rojo, roble blanco y tablero de fibras (HDF-MDF), para su uso interior y exterior de gama caravana, parquet y normal, en grueso desde 2.7 a 50mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 2550mm.

La comercialización de "tablero compuesto" formado a partir del tablero contrachapado más recubrimientos de MDO y/o núcleos de poliestireno extruido (XPS), en grueso desde 3.7 a 150mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 3100mm.

La producción de chapa de chopo desde 0.9 a 4.6mm, ancho hasta 1850mm y largo hasta 2600mm y subproductos de madera (astilla, rulos y madera en rollo). Comercialización de subproductos forestales. Método porcentual. PEFC certificado y PEFC Fuentes Controladas.

Fecha de emisión: **2016-01-22** Fecha de modificación: **2017-07-27** Fecha de expiración: **2019-05-27**

Este documento depende del Certificado con PEFC/14-35-00004-AEN y su validez está condicionada a la del certificado que se cita.


Ana Belén Noriega
Secretaria General de PEFC – España

PEFC- España
CL Viriato, 20 – 3°C 28010 Madrid España
Tel. 91 591 00 88.- www.pefc.es


Rafael García Meiro
Director General

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com