CARRIL 1 M MONOFASICO 3 LINEAS

FICHA TÉCNICA
Módulo LED Profesional
Carril 1 m Monofásico 3 líneas

Ref. No. BCT1 (B/N)

Introducción

- ✓ Carril monofásico de 3 líneas de 1 metro para focos LED.
- ✓ Disponible en blanco y negro
- ✓ Fácil de instalar.
- ✓ Aluminio IP20.
- ✓ Incluye tapón final

Índice

A) Descripción 2

1. Especificaciones Técnicas..... 2

2. Instalación..... 3

B) Embalaje 4

C) Certificados 4

A) Descripción

1. Especificaciones Técnicas

Material Carril	Aluminio y PVC
Alto H (mm)	322
Largo L (mm)	1000
Ancho W (mm)	364
Grado de Protección (IP)	20

2.- Instalación

- La instalación de productos LED ha de ser llevada a cabo bajo todas las normas eléctricas y de seguridad. Solo deben ser instalados por personal cualificado.

- No toque los componentes electrónicos. Los componentes electrónicos son de baja tensión, soportando hasta 265V y algunos modelos están preparados para aguantar elevadas potencias eléctricas. Los componentes electrónicos son sensibles a ESD. Durante la instalación o el mantenimiento de la luminaria use siempre guantes sin estáticas, para evitar marcas en la luminaria.

- Para eliminar suciedad, manchas, polvo o huellas dactilares, sólo utilice paños de microfibra junto con un limpiador para materiales sintéticos con propiedades antiestáticas.

- El ensamblado no debe dañar ninguna de las partes de la circuitería ni de la carcasa.

- Antes de instalar han de comprobar las polaridades eléctricas. Una mala colocación de las polaridades podría dar lugar a un mal funcionamiento del producto o a la destrucción del mismo.

- El daño causado por la corrosión y/o suciedad no será causa de reclamo como defecto en el producto fuera del estándar ofrecido por la protección IP. Es responsabilidad del usuario proporcionar una protección adecuada contra los agentes corrosivos como la humedad, la condensación y otros elementos dañinos.

- Es importante que se asegure la temperatura de trabajo y de entorno en el punto de instalación, y no supere los rangos indicados en el apartado anterior, en especial, cuando los productos se instalen en lugares cerrados y/o estancos.

Embalaje

Producto	Referencia	Código EAN13
Carril 1 M Monofásico 3 líneas Blanco	BCT1B	8436538767306
Carril 1 M Monofásico 3 líneas Negro	BCT1N	8436538767313

Caja Completa: 20 ud

Palet: uds

Certificados

Soporte Técnico y Comercial:

LED HISPANIA LIGHTING, S.L.

C/ Alfarería, 4 P.I. Los Rosales
28933 Móstoles (Madrid)
www.ledhispania.es
+34 91 643 66 55

Las ventas y soporte técnico les serán realizados a través de su mayorista/distribuidor local junto con la factura de compra.