

## Llave fija para apriete y ajuste / 6400

Referencia: 6400-16x17  
EAN-13: 8414299445862  
Marca: Bellota



- Resistentes al desgaste. Llaves irrompibles, forjadas en una sola pieza en acero al cromo vanadio.
- Acabado perfecto. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una mejor sujeción de la tuerca.
- Aprieta y ajusta tornillos con este pack de 8 llaves fijas que te acompañarán el resto de tu vida.



### Descripción general

#### CARACTERÍSTICAS:

Cuerpo forjado de acero cromo vanadio. Alta precisión dimensional y ajuste de bocas . Pares de apriete 30% superior a la norma. Tratamiento térmico de temple y revenido para mayor resistencia. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para óptima sujeción de la cabeza

#### USO:

Para trabajos de apriete y ajuste de todo tipo de tornillos.  
Profesional

#### GARANTÍA:

Garantía de por vida excepto uso incorrecto y/o desgaste natural del producto

### Acabados

|       |          |
|-------|----------|
| Color | Metálico |
|-------|----------|

### Certificaciones

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Garantía      | De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural |
| Certificación | DIN 3110 & DIN 475                               |

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 0,13 |
| Largo artículo (cm) | 0.6  |
| Ancho artículo (cm) | 3.7  |
| Alto artículo (cm)  | 200  |

**Datos packaging**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1     |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,13  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 0,60  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,70  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 20,00 |

**Datos logísticos - unidad de entrega**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Unidad de entrega: EAN        | 8414299447231 |
| Unidad de entrega: cantidad   | 6             |
| Unidad de entrega: largo (cm) | 21,00         |
| Unidad de entrega: alto (cm)  | 4,00          |

**Datos logísticos - unidad de preparación**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Unidad de preparación: EAN        | 8414299601947 |
| Unidad de preparación: cantidad   | 9000          |
| Unidad de preparación: largo (cm) | 21,00         |
| Unidad de preparación: ancho (cm) | 4,00          |
| Unidad de preparación: alto (cm)  | 4,00          |

**Clasificación**

|        |                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llave de tuercas de boca abierta (27111706) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / LLAVES (08040503)                                            |

**Enlaces**

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalogo Bellota 2020</a> |
|-----|---------------------------------------|

**Productos relacionados**

Martillo mecánico de bola con mango de fibra carbono para taller / 8011CF



Cinzel mecánico de Cr.V. para abrir canales y limpiar soldaduras / 8245



Sargento intercambiable gran absorción / 51200



Lápiz multiusos triangular especial para trabajos de marcaje en cerámica y plásticos / 50243



Fléxometro bimaterial para trabajos de medición / 50011



Lima mecánico plana punta con mango bimaterial / 4001MB



Llave ajustable moleta lateral / 6464



Alicate universal reforzado para todo tipo de sujeción / 6100BIM



Tornillo de banco forjado / 6700



Caja portaherramientas Metálica / 6900



Disco abrasivo profesional fino para corte inox-metal, 1-1,9 mm / 50300



Cepillo manual para trabajos ligeros de cepillado / 50801