

www.cromados.com

CROMADOS MODERNOS, S.L. C/ Vigasierra, 1 - 09194 - CARDEÑADIJO (BURGOS) - Tel: 947 290 008 - Fax: 947 290 019 - e-mail: cromados@cromados.com

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO

Los ACCESORIOS PARA BAÑO fabricados y comercializados por **Cromados Modernos**, **S.L.** cumplen con las exigencias establecidas para su empleo tanto el ámbito doméstico como en locales de uso público.

TIPOLOGIA DE PRODUCTO					
TIPO DE PRODUCTO:	ELEMENTO DE SEGURIDAD				
PRODUCTO:	BARRA AUXILIAR DE APOYO				
MODELO:	ASIDERO FIJO ANTIDESLIZANTE				
DENOMINACION:	ASIDERO MOD. D INOX BLANCO MO- LETEADO ANTIBACTERIANO 68 cm				
REFERENCIA:	BM7022BBAB				
COD. BARRAS (EAN13):	8426479941668				

	CARACTERISTICAS TECNICAS	
MATERIAL BASE:	ACERO INOXIDABLE	
RECUBRIMIENTO 1:	LACADO EPOXY BLANCO (RAL 9016)	
RECUBRIMIENTO 2:	LACADO ANTIBACTERIANO	
ACABADO:	SUPERFICIE MOLETEADA ANTIDESLIZANTE	
DIMENSIONES:	680 x 80 x 80 mm (longitud x anchura x altura) / TUBO Ø32 mm	
PESO:	700 g	

ENSAYOS REALIZADOS					
PRUEBA Nº 1 - RESISTENCIA A LA CORROSION					
METODO / NORMA:	RESISTENCIA A LA CORROSION / S/ASTM B-117/73				
INSTRUMENTACION:	CAMARA DE NIEBLA SALINA				
FECHA MEDICIONES:	05/08/2010 - 17/09/2010				
VALOR ESPERADO / MEDICION:	500 h	> 500 h	CORRECTO		
PRUEBA N° 2 - MEDICION DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO 1					
METODO:	CORRIENTES DE FOUCAULT / UNE EN ISO 2360				
INSTRUMENTACION:	MEDIDOR DUALSCOPE® MPOR - FISCHER				
FECHA MEDICIONES:	13/09/2010 (X: 114 μm / d: 14 μm / N: 20 / max: 153 μm / min: 94 μm)				
VALOR ESPERADO / MEDICION:	80 µm	114 μm	CORRECTO		
PRUEBA N° 3 - MEDICION DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO 2					
METODO:	CORRIENTES DE FOUCAULT / UNE EN ISO 2360				
INSTRUMENTACION:	MEDIDOR DUALSCOPE® MPOR - FISCHER				
FECHA MEDICIONES:	15/04/2021 (X: 84 μm / d: 4 μm / N: 20 / max: 91 μm / min: 80 μm)				
VALOR ESPERADO / MEDICION:	80 µm	84 µm	CORRECTO		

CROMADOS MODERNOS, S.L. <u>Dpto. Calidad e Ingeniería</u> (16/04/2021)





