# VASELINA SPRAY GRASA SIN ÁCIDOS DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN





# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Materia prima básica: Vaselina sin ácidos

**Color:** Blanco **Viscosidad:** Pastoso

## **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Como mínimo 24 meses. Guardar en envase bien cerrado en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Grasa sin ácidos de mantenimiento y protección.

## **CAMPO DE APLICACIÓN**

Para mantener y proteger metales tales como herramientas (de jardinería), pernos y tuercas, bisagras y pinzas de batería, del óxido y la corrosión.

# CARACTERÍSTICAS

- · Combate el óxido y la corrosión
- · Resistente al agua
- · Exenta de ácidos
- · Exenta de silicona

#### **PREPARACIÓN**

**Tratamiento previo de las superficies:** Limpiar bien la superficie, desengrasarla y secarla.

#### **APLICACIÓN**

## Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar. Pulverizar la superficie ligera y uniformemente a unos 10-20 cm de distancia.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**Resistencia a la humedad:** Muy buena **Resistencia térmica:** Desde -20°C a +45°C

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Tecnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.