8 414299 138610 >

Escofina carpintero redonda con mango bimaterial / 4104MB

Referencia: 4104-8 ENT. MB
EAN-13: 8414299138610
Marca: Bellota

Longitud de la hoja (en mm): 8 / 200
Tipo de dentado: Entrefino

- Alto rendimiento. Escofina forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
- Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
- Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el perfilado.

Descripción general

Escofina redonda profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Dentado Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Con mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en radios y radios interiores, trabajos de carpintería de madera y plásticos.

Características

Longitud de la hoja (en mm)	8 / 200
Tipo de dentado	Entrefino
Tipo de lima	Escofina carpintero
Geometría de la hoja	Redonda
Tipo de dentado	Entrefino
Longitud de la hoja (en mm)	8 / 200
Anchura de la hoja (en mm)	6
Espesor de la hoja (en mm)	6
Caras con dentado	1
Tipo de mango	Bimaterial
Material del mango	Polipropileno;Elastomero
Mangos de reposición	40893,40903,4093B4
Material a trabajar	Madera
Uso	Para trabajos en carpintería de madera.

Acabados

Color	Metálico;Gris
Material	Acero;PP;Elastómero
Acabado	Metálico;Gomoso

Certificaciones

Garantía	De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,13
Largo artículo (cm)	3
Ancho artículo (cm)	3.1
Alto artículo (cm)	315

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	0,78
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	41,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,00

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: EAN	8414299138641
Unidad de entrega: cantidad	6
Unidad de entrega: peso (kg)	0,78
Unidad de entrega: largo (cm)	13,00
Unidad de entrega: alto (cm)	11,00

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: EAN	8414299138641
Unidad de preparación: cantidad	6
Unidad de preparación: peso (kg)	0,78
Unidad de preparación: largo (cm)	13,00
Unidad de preparación: ancho (cm)	41,00
Unidad de preparación: alto (cm)	11,00

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas gruesas y de acabado / Lima bastarda (27111919)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS DE PULIDO Y ABRASIÓN (08040515)

Enlaces

pdf	Catalogo Bellota 2020

Productos relacionados

Tenaza carpintero para trabajos de carpintería / 6005

Martillo carpintero con mango de fibra carbono / 8002CF

Serrucho carpintero / 4551

Serrucho punta carpintero / 4572

Formón con mango madera / 4651

Sargento intercambiable gran absorción / 51200

Lápiz multiusos triangular especial para trabajos de marcaje en cerámica y plásticos / 50243

Fléxometro bimaterial para trabajos de medición / 50011