6827K

Base fija 2P+T, 25A 250V~. Color blanco.

Base fija 2P+T, 25A 250V~. Color blanco.De empotrar. Para cocina.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Características

Material	Material termoestable
Tipo	Base fija (para cocina)
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	25A
Toma de tierra	Espiga lateral
Corriente nominal	25A
Tensión nominal	250V~
Color	Blanco

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	No aplicable

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220235625
Código EAN envase	8423220235564
Código EAN embalaje	18423220235561
Uds. Envase	11
Uds. Embalaje	88
Uds. Pallet	3080
Medidas Envase cm	17,8x19x14,3
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	95
Peso Envase (Kg)	1,14
Peso Embalaje (Kg)	9,66
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (1.09MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com