



Llave de vaso / 6520

Referencia: 6520-16
EAN-13: 8414299453256
Marca: Bellota

Descripción general

CARACTERÍSTICAS:

Tratamiento térmico de temple y revenido para mayor resistencia. Acabado Niquelado y cromado mate. Boca hexagonal. 0.0

USO:

Para trabajo de apriete de tornillos de cabeza hexagonal.
Para trabajos de ajuste de tornillos de cabeza hexagonal.
Profesional

GARANTÍA:

Garantía de por vida excepto uso incorrecto y/o desgaste natural del producto

Características

Largo artículo (en mm)	21
------------------------	----

Acabados

Color	Metálico
-------	----------

Certificaciones

Garantía	De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural
Certificación	DIN 3124 y DIN 899

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,06
Largo artículo (cm)	2.1
Ancho artículo (cm)	2.1
Alto artículo (cm)	100

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	2,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,10
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: EAN	8414299962314
Unidad de entrega: cantidad	6
Unidad de entrega: largo (cm)	27,00

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: EAN	8414299962321
Unidad de preparación: cantidad	9000
Unidad de preparación: alto (cm)	5,00

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de tuercas (27111726)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / LLAVES (08040503)

Enlaces

pdf	Catalogo Bellota 2020
-----	---------------------------------------

Productos relacionados

Martillo mecánico de bola con mango de fibra carbono para taller / 8011CF



Cinzel mecánico de Cr.V. para abrir canales y limpiar soldaduras / 8245



Sargento intercambiable gran absorción / 51200



Lápiz multiusos triangular especial para trabajos de marcaje en cerámica y plásticos / 50243



Fléxometro bimaterial para trabajos de medición / 50011



Lima mecánico plana punta con mango bimaterial / 4001MB



Llave ajustable moleta lateral / 6464



Alicate universal reforzado para todo tipo de sujeción / 6100BIM



Tornillo de banco forjado / 6700



Caja portaherramientas Metálica / 6900



Disco abrasivo profesional fino para corte inox-metal, 1-1,9 mm / 50300



Cepillo manual para trabajos ligeros de cepillado / 50801