



## **SMD REGLETA CON REFLECTOR**

Referencia		LRT52X20
Código barras	EAN	8436541044456
Potencia nominal	W	40W
Flujo luminoso	lm	2X1800lm
Tipo de Led	led	Epistar (SMD)
Contenido de mercurio	Hg	0,0hg
Frecuencia de Funcionamiento	Hz	50 - 60 Hz
Regulable		Si
Temperatura de color	T(Kelvin)	6000K
Ángulo de luz	<	>120°
Indice Reprodución de Color	Ra	>80
Ciclos de conmutación	off <del>\$\frac{1}{2}\left\</del> on	≥ 30000
Vida útil	<b>©</b>	25000h (~2,7h/day)
Tensión nominal	V	220-240v
Corriente nominal	mA	180mA
Factor de Potencia	λ	> 0,90
Temperatura de funcionamiento	Operating T°	-20°C ~ + 50°C
Tiempo de encendido	÷Ö:	< 1,0 s
Tiempo de calentamiento	<del></del>	< 1,0 s
Casquillo / Base		Dir.
EEI Etiqueta energética	Clase	+ + A
Indice Protección	IP	IP44
Montaje		máx. 5uds
Medidas		75 x 40 x 1175 mm
Peso	gr	590gr

