DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

José Abascal 59, 28003 Madrid

Declaramos que la pasta autonivelante **VALSEC AUTONIVEL 5** cumple con las disposiciones en el anexo ZA de la norma UNE-EN 13813 y con la clasificación declarada en los siguientes ensayos.

Producto: **VALSEC AUTONIVEL 5**

Uso previsto: Material para pastas autonivelantes de cemento para el uso establecidos en la ficha técnica del producto.

Mortero de albañilería tipo: **CT C16 F7 A22**

Reacción frente al fuego	Clase A1
Emisión de sustancias corrosivas	CT
Permeabilidad al agua	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Resistencia a compresión *UNE-EN 13892-2*	C16
Resistencia a flexión *UNE-EN 13892-2*	F7
Resistencia al desgaste *UNE-EN 13892-3*	A22
Absorción acústica	NPD
Aislamiento acústico	NPD
Resistencia térmica	NPD
Resistencia química	NPD

Nombre: A. Alonso
Cargo: Responsable de Calidad

Declaración de conformidad elaborada siguiendo los requisitos y disposiciones de la edición vigente de la Norma UNE EN 13813. Esta declaración perderá su validez con la aparición de una nueva edición o ante cualquier modificación de la normativa de referencia que implique modificaciones en las condiciones de ensayos de Tipo Inicial o en sus resultados.

2009 Rev0