



Características del producto

- Lámpara LED GU10 compacta, eficiente y con un rendimiento excepcional. Misma forma y tamaño que la lámpara halógena GU10 tradicional. Tecnología SMD Cluster compacta que permite una alta eficiencia con el mismo aspecto halógeno. Disipador de calor reducido visible desde la parte frontal. Disponible en ángulo de haz de 110 grados. Alta eficacia luminosa. Vida media nominal de 15.000 horas 3 años de garantía

Descripción del producto

Nombre del producto	RefLED ES50 V6 600LM 865 110 SL
Tecnología	LED
Type	LED exchangeable
General application	Educación, Hostelería, Museos y galerías, Oficina, Residencial y de consumo, Comercio
ETIM Class	EC001959
Color de la luz	Daylight
Product EAN number	5410288307503
Garantía	3 años

Tabla de datos

INFORMACION GENERAL

Nombre del producto	RefLED ES50 V6 600LM 865 110 SL
Tecnología	LED
Type	LED exchangeable

RefLED ES50 V6 600LM 865 110 SL 0030750

General application	Educación, Hostelería, Museos y galerías, Oficina, Residencial y de consumo, Comercio
ETIM Class	EC001959
Garantía	3 años

DATOS ÓPTICOS

Color de la luz	Daylight
------------------------	----------

DATOS ELÉCTRICOS

Equipo de control requerido	No
------------------------------------	----

DATOS FÍSICOS

Peso (kg)	0.035
------------------	-------

EMPAQUETADO

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288307503
Longitud del embalaje individual(cm)	8.2
Anchura única del embalaje (cm)	6.1
Packaging single depth (cm)	5.1
DUN14 (inner)	25410288307507
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	9.2
Ancho interior del embalaje	16.4
Longitud interior del embalaje	13.1
DUN14 (outer)	15410288307500
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length / height (cm)	20.8
Packaging outer width (cm)	17.8
Packaging outer depth (cm)	68.5

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

RefLED ES50 V6 600LM 865 110 SL
0030750

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	No
No es adecuado para iluminación doméstica	No
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures