




ASSA ABLOY

Cerradura Inteligente

ENTR™

Guía rápida





Para más información y para descargar el manual de usuario completo, visita:

www.tesa.es

Comenzamos



**¡Importante! cargador de 12V
NO ES DE USO ESTÁNDAR**



Importante: Instalar la unidad en la puerta antes de ponerla en marcha

ENTR 🔍

iOS



App




Android







Montar cilindro en la unidad (opcional)


Si el cilindro ya está montado en la unidad ENTR™ pasar directamente a la página 6







Montar cilindro en la unidad




Montar cilindro en la unidad



Extraer el cilindro existente e instalar la unidad ENTR™ en la puerta



Posicionar el imán y encender la unidad ENTR™




Limpiar la superficie antes de aplicar el imán

Dejar siempre en la posición "0"


La cerradura no se podrá operar remotamente o mediante el Smartphone si no está en la posición "0"

El símbolo de error  se iluminará y la cerradura emitirá un pitido




Configurar Código de Administrador

1




Iniciar la unidad

2



"Code"

3




1-2-3-4-5 - #

Predeterminado

4




5




Introducir un nuevo código de 4 a 10 dígitos - #
Código Admin.

6




7



Repetir nuevo código - #

8



Código Admin.




Configurar la posición del ENTR™ en la puerta y establecer modo automático

1



Iniciar la unidad

2




Cfg

3




“Código admin.”


4 Seleccionar posición del ENTR™



Lado izq. pulsa -1-




Lado dcho. pulsa -3-




5

MANTENER LA PUERTA CERRADA DURANTE LA CONFIGURACIÓN

~10 sec.




6




APOLLAR EL PICAPORTE EN EL MARCO DE LA PUERTA
“No cerrar la puerta”

7



Cfg

8



Cierre Automático configurado

Si (pita): Proceso fallido. Inténtalo de nuevo. Si no lo consigues, contacta con nosotros.

Emparejar Smartphone

1 3 sec. Iniciar la unidad

2 Add

3 "Código Admin."

4 -

Habilitar Bluetooth

5 DESLIZAR

6 BIENVENIDO
Inicializar la nueva cerradura
Comenzar

7 REGISTRAR
Por favor, registrar para poder recuperar la contraseña y habilitar las funciones de gestión de la cerradura. Sus datos no serán compartidos.
Nombre de usuario
Correo electrónico
Teléfono - opcional
SIGUIENTE

8 ACTIVAR CERRADURA
Nombre de la cerradura
Cfg. contraseña de propietario
Confirmar contraseña de propietario
Es importante recordar la contraseña. La necesitará para operar la cerradura
SIGUIENTE

BLOQUEO SEGURO
Actualizar
DESLIZAR HACIA ABAJO PARA DEBLOQUEAR

BLOQUEO SEGURO
Actualizar
DESLIZAR HACIA ARRIBA PARA ABRIR

Para añadir nuevos usuarios, consultar manual de usuario completo

ACTUALIZAR SIEMPRE QUE HAYA UNA ACTUALIZACIÓN DISPONIBLE


Emparejar Mando a Distancia

1




Iniciar la unidad

2




Add

3




"Código Admin."

4




-1-

5




6



ACCESORIOS DISPONIBLES




Mando a Distancia



Teclado Táctil



Teclado Biométrico



Cargador Inalámbrico



The 2 year guarantee for this product is active from the date of purchase (A copy of this guarantee is available on our website).

Hereby, ASSA ABLOY UK Ltd declares that the ENTR® Smart Door Lock is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.tesa.es



THE ASSA ABLOY GROUP is the world's leading manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

An **ASSA ABLOY** Group brand

ASSA ABLOY