



SOSA CAUSTICA PERLAS MPL

DESCRIPCIÓN:

Sólido blanco traslúcido, con estructura cristalina. Absorbe con avidez la humedad y el dióxido de carbono atmosférico. En estado sólido es delicuescente, con sensación jabonosa al tacto. Es muy corrosivo. Se presenta en forma de perlas.

MODO DE EMPLEO:

DESATASCADOR: Verter una cucharada sopera en la tubería atascada. Añadir, a continuación, un vaso de agua caliente. Dejar reposar 30 minutos. Si persiste el atasco, repetir la operación siempre y cuando no se observen restos del producto adicionado anteriormente.

FABRICACIÓN DE JABÓN: Fórmula recomendada: ver nuestra página web ww.mpl.es.

DECAPANTE: Preparar una pasta con sosa y agua. En caliente, aplicar con pincel sobre la superficie a decapar. La pintura se reblandece y se elimina rascando. Evitar tiempos prolongados de contacto. Pueden producirse quemaduras sobre madera y ennegrecerse la superficie. Utilizar guantes y protección para los ojos y la cara.

CARACTERÍSTICAS:

Propiedad Valores típicos

Aspecto Sólido blanco en perlas.

pH 14

Composición Hidróxido sódico al 60%.

APLICACIONES:

Desatascador de lavabos y fregaderos obstruidos.

Diluido en agua, decapante de pinturas.

Fabricación doméstica de jabón.

ADVERTENCIAS:

La adición de un exceso de producto dificulta su disolución y puede provocar un atasco definitivo. Una vez desatascado dejar correr abundante agua. No mezclar con otros tipos de desatascadores. Ataca el material acrílico.

PRECAUCIONES:

Indicaciones de peligro:

Met. Corr. 1: H290 - Puede ser corrosivo para los metales

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves



FICHA TÉCNICA

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P280: Llevar guantes/gafas/máscara de protección

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

No ingerir. En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 04 20.

ENVASE:

Envase tipo Botella de polietileno blanco.

Tapón Tapón de seguridad de polipropileno blanco.

Capacidad 1 Kg
Nº Unidades por caja 12
Nº Cajas por palet 60

Código EAN 8436032030319