



8 414299 453591 >

Llave de vaso / 6520

Referencia: 6520-24
EAN-13: 8414299453591
Marca: Bellota

Descripción general

CARACTERÍSTICAS:

Tratamiento térmico de temple y revenido para mayor resistencia. Acabado Niquelado y cromado mate. Boca hexagonal. 0.0

USO:

Para trabajo de apriete de tornillos de cabeza hexagonal.

Para trabajos de ajuste de tornillos de cabeza hexagonal.

Profesional

GARANTÍA:

Garantía de por vida excepto uso incorrecto y/o desgaste natural del producto

Características

| | |
|------------------------|----|
| Largo articulo (en mm) | 30 |
|------------------------|----|

Acabados

| | |
|-------|----------|
| Color | Metálico |
|-------|----------|

Certificaciones

| | |
|---------------|--|
| Garantía | De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural |
| Certificación | DIN 3124 y DIN 899 |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 0,12 |
| Largo artículo (cm) | 3 |
| Ancho artículo (cm) | 3 |
| Alto artículo (cm) | 100 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,12 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 10,00 |

Datos logísticos - unidad de entrega

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Unidad de entrega: EAN | 8414299453591 |
| Unidad de entrega: cantidad | 1 |
| Unidad de entrega: peso (kg) | 5,00 |
| Unidad de entrega: largo (cm) | 17,00 |
| Unidad de entrega: alto (cm) | 17,00 |

Datos logísticos - unidad de preparación

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Unidad de preparación: EAN | 8414299453614 |
| Unidad de preparación: cantidad | 9000 |
| Unidad de preparación: peso (kg) | 5,00 |
| Unidad de preparación: largo (cm) | 17,00 |
| Unidad de preparación: ancho (cm) | 15,00 |
| Unidad de preparación: alto (cm) | 17,00 |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de tuercas (27111726) |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / LLAVES (08040503) |

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------------------|
| pdf | Catalogo Bellota 2020 |
|-----|---------------------------------------|

Productos relacionados

Martillo mecánico de bola con mango de fibra carbono para taller / 8011CF



Cincel mecánico de Cr.V. para abrir canales y limpiar soldaduras / 8245



Sargento intercambiable gran absorción / 51200



Lápiz multiusos triangular especial para trabajos de marcaje en cerámica y plásticos / 50243



Fléxometro bimaterial para trabajos de medición / 50011



Lima mecánico plana punta con mango bimaterial / 4001MB



Llave ajustable moleta lateral / 6464



Alicate universal reforzado para todo tipo de sujeción / 6100BIM



Tornillo de banco forjado / 6700



Caja portaherramientas Metalica / 6900



Disco abrasivo profesional fino para corte inox-metal, 1-1,9 mm / 50300



Cepillo manual para trabajos ligeros de cepillado / 50801