




POLESTAR: Plafón LED redondo IP65, 1500 lúmenes, diámetro 22 cm. Color blanco



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Colour box	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nombre del producto:	POLESTAR
Alimentación:	220V AC
Alimentación incluida:	YES
Tipo de alimentación:	INTERNAL DRIVER
Fuente de iluminación:	2835 SMD LED
Vatios:	15
Consumo (W):	15
Lumen:	1500
color de luz:	3000K / 4000K / 6500K
Rendimiento del color (IRC):	>80
Haz de luz:	DIFFUSE
Angulo de haz:	115°
Vida útil del LED (horas):	30000 HRS
Material:	PLASTIC - PC
Regulación de intensidad:	NO
Clase de aislamiento:	II
color:	WHITE
Interruptor:	NO
Grado de protección IP:	IP65
Resistencia mecánica (IK):	IK08
Lámpara incluida:	YES
Garantía:	2 YEARS
CE:	YES
Certificazioni:	TUV-SUD

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Diseño elegante: la lámpara redonda de 15W y 1500 lúmenes ofrece un diseño contemporáneo y simple; es fácil de montar tanto en la pared como en el techo; la luz LED hace que la iluminación sea uniforme y suave; IP65: adecuada tanto para interiores como para exteriores. Selección del color de la luz: ¡Con la tecnología CCT puedes elegir tu color de luz favorito en cualquier momento! Gracias al sencillo interruptor integrado puedes (sin abrir la lámpara) elegir entre: luz cálida (3000K), luz natural (4000K) o 6500K (luz fría). Resistente al agua: la lámpara está diseñada para uso tanto en interiores como en exteriores gracias al alto grado de protección IP65, resistente al agua y al polvo; ideal para baño, balcón, sala de estar, pasillo, taller, garaje, jardín, etc. Caja de conexión especial que te permitirá conectar la lámpara de forma sencilla, rápida y duradera. Conectores rápidos para conexión a la red eléctrica y soporte de montaje rápido. Calidad y fiabilidad: la calidad de la lámpara de techo redonda está acreditada por la certificación TUV; la lámpara no es regulable y tiene una vida útil de 30.000 horas. Además, está fabricada en policarbonato, un material muy resistente a los golpes y a los rayos UV.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipo de embalaje:	Colour box
ITF INTERIOR:	18003910115139
MAESTRO ITF:	28003910115136
DEEE:	0.06

15W
SMD 2835 LED

LED
INTEGRATED

115°
DIFFUSE

22cm

1500
LUMEN
∠ 360°




50mm



Ø220mm

SCEGLIERE IL COLORE PREFERITO: CALDO / NATURALE / FREDDO
CHOOSE YOUR PREFERRED COLOUR: WARM / NATURAL / COLD



IP65

