

## Lima mecánico mediacaña con mango bimaterial / 4003MB



Referencia: 4003-8 ENT. MB  
EAN-13: 8414299132915  
Marca: Bellota

Longitud de la hoja (en mm): 8 / 200  
Tipo de dentado: Entrefino



- Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
- Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
- Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.

### Descripción general

Lima mecánico mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, talleres mecánicos e industria en general.

### Características

Longitud de la hoja (en mm)	8 / 200
Tipo de dentado	Entrefino
Tipo de lima	Lima mecánico
Geometría de la hoja	Mediacaña
Tipo de dentado	Entrefino
Dientes por 10 mm	7.7
Longitud de la hoja (en mm)	8 / 200
Anchura de la hoja (en mm)	19
Espesor de la hoja (en mm)	5
Caras con dentado	2
Tipo de mango	Bimaterial
Material del mango	Polipropileno;Elastomero
Mangos de reposición	40897,40904,4093A4
Material a trabajar	Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón
Uso	Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

### Acabados

Color	Metálico;Gris
Material	Acero;PP;Elastómero
Acabado	Metálico;Gomoso

**Certificaciones**

Garantía	De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural
----------	--

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	0,18
Largo artículo (cm)	3
Ancho artículo (cm)	3.1
Alto artículo (cm)	330

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,08
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00

**Datos logísticos - unidad de entrega**

Unidad de entrega: EAN	8414299132953
Unidad de entrega: cantidad	6
Unidad de entrega: peso (kg)	1,08
Unidad de entrega: largo (cm)	39,00
Unidad de entrega: alto (cm)	6,00

**Datos logísticos - unidad de preparación**

Unidad de preparación: EAN	8414299132953
Unidad de preparación: cantidad	6
Unidad de preparación: peso (kg)	1,08
Unidad de preparación: largo (cm)	39,00
Unidad de preparación: ancho (cm)	15,00
Unidad de preparación: alto (cm)	6,00

**Clasificación**

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas gruesas y de acabado / Lima semicircular (27111931)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS DE PULIDO Y ABRASIÓN (08040515)

**Enlaces**

pdf

[Catalogo Bellota 2020](#)

---

### Productos relacionados



Martillo mecánico de bola con mango de fibra carbono para taller / 8011CF



Cinzel mecánico de Cr.V. para abrir canales y limpiar soldaduras / 8245



Sargento intercambiable gran absorción / 51200



Lápiz multiusos triangular especial para trabajos de marcaje en cerámica y plásticos / 50243



Fléxometro bimaterial para trabajos de medición / 50011



Llave ajustable moleta lateral / 6464



Alicate universal reforzado para todo tipo de sujeción / 6100BIM



Tornillo de banco forjado / 6700



Caja portaherramientas Metalica / 6900



Disco abrasivo profesional fino para corte inox-metal, 1-1,9 mm / 50300



Cepillo manual para trabajos ligeros de cepillado / 50801