

### Ficha técnica

**Doc. no.:** 010310501HT **Date:** 18/05/2020



# CINTA DE SEÑALIZACIÓN IMPRESA

# Descripción

Cinta adhesiva de PVC blanco con adhesivo caucho e impresión flexográfica de hasta tres tintas

## **Propiedades**

COLOR DEL SOPORTE: Blanco MATERIAL: Lámina de PVC

ADHESIVO: Caucho natural con resinas de

hidrocarburo

# **Aplicaciones**

Señalización y marcaje de suelos en espacios públicos.

## Ventajas

Soporte directamente imprimible Sin ruido, bobinado silencioso Excelente resistencia y adhesión

Buen funcionamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad

#### Datos técnicos:

Propiedades	Unidades	Valor
Espesor total (PSTC 133)	μm	54
Espesor del soporte	μm	35
Adhesión ( <i>AFERA 5001</i> )	N/25mm	>5,5
Resistencia a la tracción (AFERA 5004)	N/25mm	>105
Elongación (AFERA 5004)	%	>50
Temperatura de aplicación	οС	10°C - 45°C
Temperatura de servicio	οС	-25°C - 65°C

#### **Importante**

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20°C y 40°C. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del substrato, impurezas en o sobre el substrato, temperatura y humedad en el almacenamiento, condiciones ambientales durante la aplicación, etc. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y dados de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.