FICHA DE SEGURIDAD

CINTA DE VELO AUTOADHESIVA

1. PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

1.1 Nombre comercial	**VELOPOL**
Campo de aplicación	REFUERZO DE YESOS, PLASTES, PINTURAS
1.2 Empresa	Regarsa
Dirección	C/ Agustín Durán, 4
Teléfono	91 726 14 11
Fax	91 361 17 08
Responsable del informe	Itxaro Arratibel Irulegui

2. COMPOSICIÔN QUIMICA

- Cinta de velo de poliéster.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

- Si el producto es utilizado bajo condiciones normales, no produce lesiones.

- Riesgo de quemaduras en caso de descomposición térmica o bajo estado fundido.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: No es necesaria ninguna medida especial.

Contacto con los ojos: No es necesaria ninguna medida especial.

Contacto con la piel: No es necesaria ninguna medida especial.

Ingestión: No se recomienda ninguna intervención específica.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO

Medios de extinción: Agua, espuma, polvos, CO_2

Medios de extinción desaconsejables: No aplicable.

Riesgos por combustión o emisión de gases:
Los productos de la combustión son monóxido de carbono, dióxido de carbono y gases provenientes de la descomposición del poliester.

Instrucciones para el proceso de apagado:
Utilizar la indumentaria adecuada para extinguir el fuego y utilizar máscara respiratoria autónoma.

FICHA DE SEGURIDAD

CINTA DE VELO AUTOADHESIVA

6. MEDIDAS EN CASO DE PÉRDIDAS O VERTIDOS DEL PRODUCTO

- No aplicable.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	No es necesaria ninguna medida especial.
Almacenamiento:	Almacenar en lugar fresco, ventilado y fuera del alcance directo de la luz solar. Proteger de la humedad.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL

- No es necesaria ninguna medida especial.

9. PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

- Estado sólido.
- Color blanco, gris o negro.
- Punto de fusión del poliéster: > 190 - 195 ºC
- Punto de ignición: > 400 ºC

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones a evitar:
La descomposición térmica del producto puede generar gases inflamables y tóxicos.
Las temperaturas superiores a los 300 ºC, pueden generar gases inflamables y tóxicos tales como monóxido de carbono.
La generación de residuos oxidantes dependen de las condiciones de la inflamación.

Descomposición:
El material descompuesto no debe entrar en contacto con la piel, ya que su adherencia puede provocar quemaduras.

FICHA DE SEGURIDAD

CINTA DE VELO AUTOADHESIVA

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Según nuestra experiencia y de las informaciones que nosotros disponemos, el producto no provoca ningún efecto nocivo bajo las condiciones normales de trabajo y manipulación.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Ningún efecto eco toxicológico conocido, bajo las condiciones normales de transporte, almacenamiento y manipulación.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

- Verificar posibles reutilizaciones.

- Puede ser incinerado como residuo normal o eliminado en una estación homologada .

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

- Este producto está regulado como material no peligroso para todo tipo de transporte.

15. NORMATIVAS

- Sin reglamentación específica.

16. OTRAS INFORMACIONES

- La información contenida en esta ficha está basada en nuestro conocimiento y en los principales textos legislativos y reglamentarios relativos a este producto y promulgados a la fecha de creación de este documento.