
## BELCCK SMART SYSTEM

#### **MANILLA - H05 - FICHA TÉCNICA**






















# BELCCK SMART SYSTEM

#### INSTALACIÓN





0 - 95% CONDICIONES

**DE HUMEDAD** 



-35°C ~ 55°C

CONDICIONES
DE TEMPERATURA



6V/4x AA Batteries

VOLTAJE




Less than 4.8V

ALARMA DE BATERÍA BAJA

### BELOCK SMART SYSTEM


#### SISTEMAS DE APERTURA



### BELCCK SMART SYSTEM

#### **CARACTERÍSTICAS**







### CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones:** 280mmx65mmx22mm
- Acabados: Negro
- Apertura: Bluetooth, WiFi, Huella Dactilar, Contraseña, Tarjeta
- Apertura emergencia: Llave mecánica y USB
- Compatibilidad con Amazon Alexa y Google Assistant
- Capacidad de usuarios: 200 huellas, 150 contraseñas, 200 tarjetas ilimitadas e-key (smartphone)
- Protección: IP55
- Baterías: 6V 4 pilas AA (no incluidas)
- Gateway: No incluido
- Válido para puertas de madera y aluminio.

#### Cerradura:

**Distancia entre ejes:** 72mm

**Entrada:** 60mm

• Frente: 22mm

• Canto redondo



Bajo garantía de Brassocho S.A.

Contacto:

Email: brass@brassocho.com

TIf: 983 62 00 02

Web: www.brassocho.com