

ToLEDo Retro GLS Dimmable

TOLEDO RT GLS V3 ST DIM 1055LM 827 E27
0028604



Características del producto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps• Same look, size and functionality as incandescent lamps• Omni-directional light distribution• A++ energy rating• Suitable replacement for incandescent and halogen lamps• Gives same sparkling light effect as incandescent lamp• Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures• Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	TOLEDO RT GLS V3 ST DIM 1055LM 827 E27
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	9
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740882
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1055
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	9
Tensión (V)	230
Dimmable	Sí
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288286044

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	TOLEDO RT GLS V3 ST DIM 1055LM 827 E27
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	9
Cap/Base	E27

ToLEDo Retro GLS Dimmable

TOLEDO RT GLS V3 ST DIM 1055LM 827 E27
0028604

Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740882
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	1055
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1055
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	9
Equivalent watt (W)	75
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.75
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	No
Dimmable	Sí
Corriente de irrupción (A)	1.5
Lamp Energy Label (class)	A++
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	43
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	70
Max. Luminaires per 20A C Breaker	87

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	104
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (kg)	0.065

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
-------------------------	--------

ToLEDo Retro GLS Dimmable

TOLEDO RT GLS V3 ST DIM 1055LM 827 E27
0028604

Product EAN number	5410288286044
Longitud del embalaje individual(cm)	6.6
Anchura única del embalaje (cm)	6.6
Packaging single depth (cm)	12.0
DUN14 (outer)	15410288286041
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	20.6
Packaging outer width (cm)	13.9
Packaging outer depth (cm)	13.0

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures
Mensaje de seguridad	Dimmable with approved dimmers

ToLEDo Retro GLS Dimmable

TOLEDO RT GLS V3 ST DIM 1055LM 827 E27
0028604

