

SikaTop®-107 Seal ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 12511162

1	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DEL PRODUCTO TIPO:	12511162
2	USO/S PREVISTO/S	EN 1504-2:2004 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definición, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Sistemas de protección superficial para hormigón Principio 1.3 (C), 2.2 (C) y 8.2 (C)
3	FABRICANTE:	Sika SAU Crta Fuencarral, 72 28108 Alcobendas Madrid - España
4	REPRESENTANTE AUTORIZADO	Sika SAU Crta. Fuencarral, 72 28108 Alcobendas Madrid - España
5	SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE LAS PRESTACIONES (EVCP)	Sistema 2+ Sistema 3 para reacción al fuego
6a	NORMA ARMONIZADA:	EN 1504-2:2004
	Organismos notificados:	0099, 0370

Declaración de Prestaciones

SikaTop®-107 Seal ES
12511162
2022.02 , ver. 1.1
1053

Waterproofing

7 PRESTACIONES DECLARADAS

Características Esenciales	Prestaciones	AVCP	Especificación Técnica Armonizada
Adherencia por tracción directa	$\geq 0,8$ MPa	Sistema 2+	EN 1504-2:2004
Absorción capilar	$W < 0,1$ kg/m ² h ^{0,5}	Sistema 2+	
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I	Sistema 2+	
Permeabilidad al CO ₂	$S_D > 50$ m	Sistema 2+	
Reacción al fuego	Euroclass A2 s1 d0 A2fi s1	Sistema 3	

8 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADECUADA O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Las prestaciones del product identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) No 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gema González Gómez
Departamento Técnico
Alcobendas, 14 Febrero 2022

Gonzalo Causín Sánchez
Director General
Alcobendas, 14 Febrero 2022



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaración de Prestaciones

SikaTop®-107 Seal ES
12511162
2022.02 , ver. 1.1
1053

Waterproofing



10

Sika SAU, Alcobendas, Madrid

12511162

EN 1504-2:2004

Organismo Notificado 0099, 0370

Producto y Sistema para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Definiciones, requisitos, control de Calidad y evaluación de la conformidad.
Sistema de protección superficial para hormigón
Principio 1.3 (C), 2.2 (C) y 8.2 (C)

Adherencia por tracción directa	$\geq 0,8$ MPa
Absorción capilar	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I
Permeabilidad al CO ₂	$S_D > 50$ m
Reacción al fuego	Euroclass A2 s1 d0 A2 _{fl} s1

<http://dop.sika.com>

INFORMACIÓN ECOLÓGICA, SALUD Y SEGURIDAD (REACH)

Este producto es un artículo según se define en el artículo 3 del reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH). No contiene sustancias que estén destinadas a ser liberadas por el artículo en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles. No es necesaria una ficha de datos de seguridad según el artículo 31 del mismo reglamento para llevar el producto al mercado, transportarlo o utilizarlo. Para un uso seguro, siga las instrucciones dadas en la hoja de datos del producto. Según nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias muy preocupantes) como se enumeran en el Anexo XIV del reglamento REACH o en la lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos en concentraciones superiores al 0,1% (p / p)

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.

Declaración de Prestaciones

SikaTop®-107 Seal ES

12511162

2022.02, ver. 1.1

1053

Waterproofing

Sika SAU

Crta. Fuencarral, 72
28108 Alcobendas
Madrid
www.sika.com

Declaración de Prestaciones

SikaTop®-107 Seal ES
12511162
2022.02 , ver. 1.1
1053

Waterproofing

