

## INFORMACIÓN TÉCNICA

# **Taladro Combinado 18V LXT**

# **DHP482Z**

DHP482Z Taladro Combinado 18V Litio-ion

Diseño mas compacto, tan solo 198mm.













Tensión de la batería 18V Tipo de batería LXT Motor 4-polos 0 - 1.900 Rpm R.p.m alta R.p.m baja 0 - 600 Rpm G.p.m alta 0 - 28.500 gpm G.p.m baja 0 - 9.000 gpm Capacidad portabrocas 1,5 - 13,0 mm Par máx. de apriete junta blanda 36 Nm Par máx. de apriete junta dura 62 Nm Capacidad máx. en mampostería 13 mm Capacidad máx en metal 13 mm Capacidad máx. en madera 38 mm Portabrocas automático  $\sqrt{}$ Posiciones de par de apriete 21 Velocidad variable (interruptor)  $\sqrt{}$ Freno eléctrico Velocidades mecánicas 2

#### **BENEFICIOS DEL USUARIO**

- Nuevo taladro combinado más compacto que el modelo anterior (BHP456).
- Mango con nuevo diseño más ergonómico.
- 21 posiciones de par de apriete + taladro + percutor.
- 2 velocidades mecánicas.
- Portabrocas autoblocante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano.
- LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
- Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
- · Con gancho para el cinturón.

Página del producto - www.makita.es











DHP482Z - Taladro Combinado 18V LXT





Youtube

### **PRODUCTOS RELACIONADOS**

#### **ACCESORIOS**

194622-7

Cargador MakStar 18V para coche



195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



196933-6

Multicargador rápido 2 puertos 18V



D-05175

Estuche de brocas para ladrillo



D-29941

Estuche de brocas cilíndricas HSS



D-46202

Set de brocas para madera, metal y



D-50463

Juego de brocas de metal HSS-Co



D-54081

Juego de brocas para metal(19PCS)



D-67549

Set de brocas para metal HSS-G 19



E-06351

Broca para ladrillo TCT 3x60 mm



### **Soporte**

Manual de usuarios:

Imagen de recambio:

**Etiqueta:**