













## GREST 31x31 MOJACAR POL ADZ

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TEST DATA -  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES -

	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">UNE EN ISO 10545 (13)</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES</td> <td>resistente resistant résistant</td> </tr> </table>	UNE EN ISO 10545 (13)		RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	resistente resistant résistant		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">UNE EN ISO 10545 (9)</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES</td> <td>resistente resistant résistant</td> </tr> </table>	UNE EN ISO 10545 (9)		RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	resistente resistant résistant
UNE EN ISO 10545 (13)											
RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	resistente resistant résistant										
UNE EN ISO 10545 (9)											
RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	resistente resistant résistant										
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">UNE EN ISO 10545 (3)</td> </tr> <tr> <td>ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORTION ABSORPTION D'EAU</td> <td>nula none nulle</td> </tr> </table>	UNE EN ISO 10545 (3)		ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORTION ABSORPTION D'EAU	nula none nulle		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">DIN 51094</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE</td> <td>resistente resistant résistant</td> </tr> </table>	DIN 51094		RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE	resistente resistant résistant
UNE EN ISO 10545 (3)											
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORTION ABSORPTION D'EAU	nula none nulle										
DIN 51094											
RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE	resistente resistant résistant										
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">UNE EN ISO 10545 (12)</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA AL HIELO FROST RESISTANT RESISTANCE AU GEL</td> <td>resistente resistant résistant</td> </tr> </table>	UNE EN ISO 10545 (12)		RESISTENCIA AL HIELO FROST RESISTANT RESISTANCE AU GEL	resistente resistant résistant		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">UNE-EN-ISO-10545-14</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES</td> <td>Clase 5 Class 5 Classe 5</td> </tr> </table>	UNE-EN-ISO-10545-14		RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES	Clase 5 Class 5 Classe 5
UNE EN ISO 10545 (12)											
RESISTENCIA AL HIELO FROST RESISTANT RESISTANCE AU GEL	resistente resistant résistant										
UNE-EN-ISO-10545-14											
RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES	Clase 5 Class 5 Classe 5										
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">DIN 51097</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SIN CALZADO SLIP RESISTANCE IN BARE SHOES RESISTANCE AU GLISSEMENT PIEDS NUS</td> <td>Clase C Class C Classe C</td> </tr> </table>	DIN 51097		RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SIN CALZADO SLIP RESISTANCE IN BARE SHOES RESISTANCE AU GLISSEMENT PIEDS NUS	Clase C Class C Classe C		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">UNE-ENV 12633:2003 (CTE)</td> </tr> <tr> <td>COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO ANTI SKID COEFFICIENT GLISSEMENT COEFFICIENT</td> <td>Clase 3 Class 3 Classe 3</td> </tr> </table>	UNE-ENV 12633:2003 (CTE)		COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO ANTI SKID COEFFICIENT GLISSEMENT COEFFICIENT	Clase 3 Class 3 Classe 3
DIN 51097											
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SIN CALZADO SLIP RESISTANCE IN BARE SHOES RESISTANCE AU GLISSEMENT PIEDS NUS	Clase C Class C Classe C										
UNE-ENV 12633:2003 (CTE)											
COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO ANTI SKID COEFFICIENT GLISSEMENT COEFFICIENT	Clase 3 Class 3 Classe 3										
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">DIN 51130:2004</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CON CALZADO SLIP RESISTANCE WEARING SHOES RESISTANCE AU GLISSEMENT PIEDS CHAUSSEO</td> <td>R11 R11 R11</td> </tr> </table>	DIN 51130:2004		RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CON CALZADO SLIP RESISTANCE WEARING SHOES RESISTANCE AU GLISSEMENT PIEDS CHAUSSEO	R11 R11 R11		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TYPE OF SUPPORT</td> </tr> <tr> <td>MALLA MESH FILET</td> <td></td> </tr> </table>	TYPE OF SUPPORT		MALLA MESH FILET	
DIN 51130:2004											
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CON CALZADO SLIP RESISTANCE WEARING SHOES RESISTANCE AU GLISSEMENT PIEDS CHAUSSEO	R11 R11 R11										
TYPE OF SUPPORT											
MALLA MESH FILET											

### TEST ASTM

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of Thickness (ASTM C499)	passes
Facial Dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water Absorption (ASTM C373)	passes
Thermal Shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

### TEST DCOF

DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	
Ansi A 137.1 Standard	≥0,42 (0,62)