

Interruptores

Descrição



Mecanismo Único para as Aparelhagens
Acabamentos - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

O Kit IP44 para **teclas simples (Ref. 21981)** e **duplas (Ref. 21982)** assegura o **Índice de Proteção IP44** aos mecanismos da Série MEC 21.

Características

Mecanismos em Termoplástico Técnico - material resistente, não condutor.


Aparelhos de Comando

10 A - 250 V~
Ligação por parafusos ou ligadores rápidos. Permite cabo rígido e flexível.
Em conformidade com a norma IEC/EN 60669-1, testado de acordo com 19.3:

Relação entre a corrente nominal do interruptor e a potência nominal do circuito SBL	
Corrente nominal do interruptor, In [A]	Potência nominal do circuito SBL [W]
$I_n \leq 10$	100
$10 < I_n \leq 13$	150
$13 < I_n \leq 16$	200
$16 < I_n \leq 20$	250

SBL (inglês) - Lâmpadas com balastro incorporado

Dimensões (mm)









LOGUS⁹⁰

APOLO 5000

sirius70


Teclas Simples
(Ref. 21981)**Teclas Duplas**
(Ref. 21982)

Membrana




Esquemas de Ligação


Interruptor Unipolar




Interruptor Luminoso




Interruptor com Sinalização




Interruptor Bipolar




Interruptor Bipolar com Sinalização




Interruptor Card-System



Comutador de Lustre




Interruptor Unipolar Duplo Luminoso




Esquemas de Ligação


Interruptor Unipolar Duplo com Sinalização




Interruptor Triplo




Comutador de Ventoíha - 2 Velocidades




Comutador de Ventoíha ON/OFF - 2 Velocidades




Comutador de Escada




Comutador de Escada Luminoso



Comutador de Escada com Sinalização




Comutador de Escada Duplo




Esquemas de Ligação


Comutador de Escada Duplo Luminoso




Comutador de Escada Duplo com Sinalização




Inversor de Grupo



Inversor de Grupo Luminoso




Inversor de Grupo Duplo




Esquemas de Ligação


Inversor de Grupo Duplo Luminoso




Botão Basculante




Botão Basculante (NA + NF)




Botão Basculante Luminoso de 250 V ~




Botão Basculante Luminoso de 12 V ~



Botão Basculante com Sinalização Independente




Botão Basculante com Identificação de 250 V ~




Esquemas de Ligação


Botão Basculante com Identificação de 12 V ~




Botão Basculante Duplo




Botão Basculante Duplo (2 NA + 2 NF)




Botão Basculante Duplo Luminoso 250 V ~




Botão Basculante Duplo Luminoso 12 V ~




Comutador de Escada | Botão Basculante



Botão Basculante | Comutador de Escada




Comutador de Escada Luminoso | Botão Basculante Luminoso




Esquemas de Ligação


Botão Basculante Luminoso | Comutador de Escada Luminoso




Inversor de Persiana | Inversor de Persiana com Enclavamento Mecânico




Botão Duplo de Comutação de Persiana
(Comando de um ponto)




Botão Duplo de Comutação de Persiana
(Comando de dois ou mais pontos)




Botão Duplo de Persiana



Comutador Rotativo | Comutador de Chave




Interruptor Rotativo




Esquemas de Ligação


Botão Rotativo de Persiana | Botão de Chave




Botão de Cordão (NA + NF)




Botão de Cordão



Comutador de Cordão



Interruptor Rotativo 3 Posições



Interruptor Rotativo 4 Posições

