



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

B25362-0002-LMPT-18

1. Código de identificação único do produto-tipo	WINDSOR 1 Eb>10%
2. Utilização(ões) prevista(s)	azulejos cerâmicos: para paredes interiores
3. Fabricante	BCM - BRICOLAGE SA / BRICODIS - DISTRIBUICAO DE BRICOLAGE SA. Rua Quinta do Paizinho nº 10-12 2790-237 CARNAXIDE Nº de contribuinte : 506848558 / 502216069 Portugal
4. Mandatário	Não aplicável
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Sistema 4
6a. Norma harmonizada	EN_14411_2012
Organismo(s) notificado(s):	Não aplicável
6b. Documento de Avaliação Europeu	Não aplicável
Avaliação Técnica Europeia	Não aplicável
Organismo de Avaliação Técnica	Não aplicável
Organismo(s) notificado(s):	Não aplicável

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Libertação de substâncias perigosas: - cádmio	NPD	EN_14411_2012
Libertação de substâncias perigosas: - chumbo	NPD	EN_14411_2012
Aderência: - argamassas-cola	NPD	EN_14411_2012
Resistência a choques térmicos	NPD	EN_14411_2012
Durabilidade, para: - utilização em interiores	CONFORME	EN_14411_2012
reação ao fogo	A1 FL	EN_14411_2012

NPD* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado nos números 1 e 2 está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Assinatura do responsável pela comercialização

Lisboa, 19 de novembro 2018


Cristina Marques
Diretora Central de Compras



ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto
3276000440031	BOX OF MARBLE TILES ARTENS WINDSOR FAIENCE 3D BEIGE 30x60CM
3276000440048	BOX OF MARBLE TILES ARTENS WINDSOR FAIENCE 3D GREY 30x60CM
3276000440383	BOX OF MARBLE TILES ARTENS WINDSOR FAIENCE BEIGE 30x60CM
3276000440390	BOX OF MARBLE TILES ARTENS WINDSOR FAIENCE GREY 30x60CM

ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
LM - Rue Chanzy Lezennes - 59712 LILLE Cedex 9 - France S.G.B. Ελληνική Εταιρεία - Ιδιοκατασκευών Α.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 44 Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ - - LM - Strada 8 Palazzo N 20089 Rozzano Milano - Italia - BCM - BRICOLAGE SA / BRICODIS - DISTRIBUICAO DE BRICOLAGE SA. - Rua Quinta do Paizinho nº 10-12 2790-237 CARNAXIDE - N° de contribuinte : 506848558 / 502216069 - Portugal LM - Av. de la Vega, 2 28108 Alcobendas - Madrid - España - B25362-0002-LMFR-18 B25362-0002-LMGR-18 B25362-0002-LMIT-18 B25362-0002-LMPT-18 B25362-0002-LMES-18	
EN_14411_2012 carreaux céramiques : pour les murs intérieurs / κεραμικά πλακάκια: για εσωτερικούς τοίχους / pavimenti in ceramica: per le pareti interne / azulejos cerâmicos: para paredes interiores / baldosas cerámicas: para revestimientos de paredes para interior	
Relargage de substances dangereuses : - cadmium / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - κάδμιο / Dispersione di sostanze pericolose: - cadmio / Liberação de substâncias perigosas: - cádmio / Liberación de sustancias peligrosas - cadmio	NPD
Relargage de substances dangereuses : - plomb / Έκλυση επικίνδυνων ουσιών: - μόλυβδος / Dispersione di sostanze pericolose: - piombo / Liberação de	NPD



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

B25362-0002-LMPT-18

Version : 1

substâncias perigosas: - chumbo / Liberación de sustancias peligrosas -plomo	
Adhérence : - mortier-colles / Πρόσφυση: - κονιάματα-κόλλες / Aderenza: - malta adesiva / Aderência: - argamassas-cola / Adhesión: - mortero cola	NPD
Résistance aux chocs thermiques / Αντίσταση στις θερμικές καταπονήσεις / Resistenza agli sbalzi termici / Resistência a choques térmicos / Resistencia a los impactos térmicos	NPD
Durabilité, pour : - les usages intérieurs / Ανθεκτικότητα, για: - χρήσεις σε εσωτερικό χώρο / Durabilità, per: - usi interni / Durabilidade, para: - utilização em interiores / Durabilidad para: - usos de interior	CONFORME
Réaction au feu / αντίδραση στη φωτιά / reazione al fuoco / reação ao fogo / Reacción al fuego	A1 FL

