Código | Código

59160 | 59161

RODILLO

Ø50 SENSITIVE

ROLO

Ø50 SENSITIVE

Descripción y uso del producto | Descrição e utilização do produto

Rodillo ideal para la aplicación de esmaltes base agua y base solvente.
Ofrece un acabado extrafino y una buena cubrición, con menos tiempo y esfuerzo, con todo tipo de esmaltes.
Fabricado en termofusión para evitar costuras y para tener una mayor resistencia a disolventes.

Rolo ideal para a aplicação de esmaltes de base aquosa e de base solvente.
Oferece um acabamento extrafino e uma boa cobertura, com menos tempo e esforço, com todos os tipos de esmaltes.
Fabricado em Termofusão para evitar costuras e ter uma maior resistência aos solventes.

Aspectos Técnicos | Aspectos Técnicos

Tejido | Tecido

- Composición: 100% poliamida (PA).
- Altura del hilo: 19 mm.
- Gramaje: 1.150 g/m2.
- Color: Amarillo.

- Composição: 100% poliamida (PA).
- Altura do fio: 19 mm.
- Peso: 1.150 g/m2.
- Cor: amarelo.

Varilla | Armação

- Composición: acero galvanizado.
- Diámetro: 7 mm.
- Extremo roscado para montaje fijo del recambio con tuerca M7.

- Composição: aço galvanizado.
- Diâmetro: 7 mm.
- Extremidade roscada para montagem fixa da recarga com porca M7.

Mango | Cabo

- Composición: polipropileno (PP) + elastómero (TPE).
- Color: rojo (PP) + negro (TPE).
- Texto PENTRILO moldeado en plástico.
- Ergonómico.
- Con aletas dobles abiertas para colgar en cualquier cubo.

- Composição: polipropileno (PP) + Elastómero (TPE).
- Cor: vermelho (PP) + preto (TPE).
- Texto PENTRILO moldado em plástico.
- Ergonómico.
- Com barbatanas duplas abertas para pendurar em qualquer balde.

Aspectos Técnicos | Aspectos Técnicos

Recambio | Recarga

- Tubo Ø50 fabricado en polipropileno (PP) extrusionado.
- Longitud: disponible en 22cm.
- Tejido termofusionado para evitar costuras.
- Tapones laterales de color blanco fabricados en polipropileno (PP).
- Montado a la varilla con arandela de acero y tuerca abierta M7 con arandela integrada de acero.
- Extremos biselados por disminuir las marcas.

- Tubo Ø50 em polipropileno extrudido (PP).
- Comprimento: disponível em 22cm.
- Tecido em Termofusão para evitar as costuras.
- Tampões laterais brancos em polipropileno (PP).
- Fixadas à armação com anilha de aço e porca aberta M7 com anilha de aço integrada.
- Extremidades biseladas para reduzir as marcas.

Presentación y embalaje | Apresentação e embalagem

- Recambio retractilado con film de plástico transparente.
- Etiqueta con información del producto y código de barras.
- Rodillos empaquetados en caja de cartón ondulado.

- Recarga embalada em película de plástico transparente.
- Etiqueta com informações sobre o produto e código de barras.
- Os rolos são embalados numa caixa de cartão canelado.

Datos Comerciales | Dados comerciais

Referencia Referência	Longitud Comprimen (cm | in)	Diametro Diâmetro (mm)	Mango Cabo	Unid./ Caja Unidade/caixa				EAN13
59160	18 | 7	Ø50	PP	30				8420118591603
59161	22 | 9	Ø50	PP	30				8420118591610

Código arancelario | Código pautal:	96034090		
Última actualización | Última atualização:	02/01/2025		
Código de ficha | Código da folha:	PDSV-21042	ES18/81762	SGSCH-COC-060303

Articulos con (*) / Items with (*)

Esta ficha de producto es únicamente informativa. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos. Toda ficha de producto queda anulada automáticamente por otra versión de fecha posterior. No se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación.
PENTRILO,S.L. se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso. Ante cualquier duda consúltenos.

Esta folha de produto tem um carácter meramente informativo. Garantimos a qualidade do produto; no entanto, como as condições de utilização não estão sob o nosso controlo, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos. Qualquer ficha de produto é automaticamente substituída por uma versão posterior. Não se aceita qualquer responsabilidade em relação a esta publicação.
PENTRILO,S.L. reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, por favor contacte-nos.

PENTRILO

Pentrilo S.L. · B58081969
Pol. Ind. Romica, C/ Londres 23
02007 Albacete · Spain