FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



Referencia Artículo: 62605 27 Artículo: TOALLERO DOBLE MOVIL PLANUM SRP 2 BLACK



CONDICIONES DE USO

Temperatura máxima: 60 °C

Temperatura mínima: 1 °C

Carga máxima: 10, Kg

Superficie de riego: , m^2

Presión máxima: bar

Presión mínima: bar

Tensión: volts

Capacidad: , L

Caudal max a 3bar: , l/minuto

Pilas:

Aptitud Alimentaria: NO

Garantía: 10 años

COMPOSICIÓN

Material Acabado

BARRAS	ALUMINIO	ANODIZADO
TORNILLOS	acero inoxidable	MATE
SOPORTE	ALUMINIO	ANODIZADO

imagen no disponible



disculpen las molestias

ENVASE Y EMBALAJE

Envase - Cartulina - /kg.	0,034
Envase - Film/Bolsa /kg.	0,0006
Envase - Varios Plast. (Grapas) /k _!	0,0002
Embalaje - Caja /kg.	0,0361
Embalaje - Film /kg.	0,00038

CAJA ESTANDARD

	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Volumen (m³)	Peso (Kg)	Peso Bruto (Kg)
Caja Standard	380	85	120	0,003876	0,072	
Medidas artículo	54	36	360	0,0007	0,295	0,331
Medidas con packaging	70	50	410	0,001435		

PALETIZACIÓN

	Altura (mm)	Cajas/Palet	Volumen (m³)	Unid/Caja	Und/Palet
Palet Americano	1 <i>7</i> 05	455	2,046	2	910
Palet Europeo	2185	476	2,0976	2	952

NORMAS APLICADAS

UNE 67100 ACCESORIOS DE BAÑO

CONTROL DE CALIDAD

PAUTAS DE VERIFICACION CONTROL DE RECEPCION

NOTAS