

360view		RELATÓRIO DE PRODUTO PRODUCT REPORT
PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus	
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview	
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados	
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés	
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick	

REF.	CS445C
PT	Tomadas e interruptores domésticos Tomadas de mesa
EN	Domestic switching devices Desk connecting unit
ES	Caja de superficie 4 módulos 45x45 - Completa
FR	Appareils / Prises pour interrupteurs Cache / organe de commande pour installation domotique



DESIGNAÇÃO DESIGNATION DESIGNACIÓN DÉSIGNATION	
PT	Caixa saliente de 4 módulos 45x45 - Completa
ES	Caja de superficie 4 módulos 45x45 - Completa
EN	Surface-mounted distribution enclosure Junction box - Complete - Surface-mounted enclosure Junction box 4 modules 45x45

Descrição Detalhada Descripción Detallada In-Depth Description Description Détaillée	
PT	Modelo: Saliente; Dobrável/inclinável: Não; Extensível: Não; Forma: Quadrado; Material: Plástico; Cor: Branco; Comprimento: 62mm; Largura: 142mm; Altura: 142mm; Profundidade incorporada: 53mm; Diâmetro: 0mm; Numero de tomadas SCHUKO: 0; Número de tomadas inglesas (BS1363): 0; Número de tomadas padrão suíço 13: 0; Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0; Número de conexões HDMI: 0; Número de pólos D-Sub 15: 0; Número de tomadas tipo suíço 23: 0; Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0; Número de conexões USB: 0; Número de conexões de áudio: 0; Número de conexões CAT 5: 0; Número de conexões CAT 5E: 0; Número de conexões CAT 6: 0; Número de posições vazias do módulo: 4; Proteção contra sobretenção: Não
EN	Model: Surface mounting; Folding: No; Extensible: No; Shape: Square; Material: Plastic; Colour: White; Length: 62mm; Width: 142mm; Height: 142mm; Built-in depth: 53mm; Diameter: 0mm; Number of socket outlets with protective contact: 0; Number of UK BS1363 sockets: 0; number of socket outlets swiss standard type 13: 0; number of socket outlets swiss standard type 15: 0; Number of HDMI-connections: 0; Number of D-Sub sockets 15-pole: 0; number of socket outlets swiss standard type 23: 0; number of socket outlets swiss standard type 25: 0; Number of USB connections: 0; Number of audio connections: 0; Number of CAT 5 connections: 0; Number of CAT 5E connections: 0; Number of CAT 6 connections: 0; Number of empty module positions: 4; Over voltage protection: No

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

142x142x62	mm
Peso Weight Poids	
202,00	g
QTMIN	
1 (Un.)	Un.
CERTIF.	

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU PHC
PTCS445CBRC01

Manufacturer EAN13 Fabricante
5601859003409

REPORT DATE AS OF: 2024/11/07 17:43:58

Product data 360 Marketing Dep.

CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

4x

IK

07

PT Branco

EN White

ES Blanco

FR Blanc

PT Termoplástico

EN Thermoplastic

ES Termoplástico

FR Thermoplastique

PT Para cabos e tubos

EN For cables and conduits

ES Para cables y tubos

FR Pour les câbles et les conduits

PT Usar calha

EN Use trunking

ES Cannaleta

FR Utiliser des lignes groupées

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

PTCS445CBRC01

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT **ABS** Acrilonitrila butadieno estireno

EN **ABS** Acrylonitrile butadiene styrene

ES **ABS** Acrilonitrilo butadieno estireno

FR **ABS** Acrylonitrile butadiène styrène

Libre de Halogéneo

Halogen -free

Libre de halógeno

Sans halogène

Sim

Yes

Sí

Oui

HF

HF

HF

HF

UK

CA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +90°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

90°C

RAL

9003

PT Branco

EN White

ES Blanco

FR Blanc

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

BR

WH

BL

BL

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Branco Sinal

Signal White

Blanco Señales

Blanc de Sécurité

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9003-signal-white>

COLOR-HEXA

#ecece7

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

62

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

142

mm

ALTURA | HEIGHT

142

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Branco

Available color variants:
Only available in White

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Blanco

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Blanc

Grey

White

Cream

Black

X

X

X

X

Brown

Green

Red

Yellow

X

X

X

X

Metal

Orange

Blue

Transpa.

X

X

X

X

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível	Não disponível	Não disponível		Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Not available	Not available	Not available		Not available	Not available	Not available	Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

ID Grupo

EG000013

Descrição Grupo

Tomadas e interruptores domésticos

EC002759

Tomadas de mesa

Características de Produto

Modelo: Saliente;
Dobrável/inclinável: Não;
Extensível: Não; Forma: Quadrado;
Material: Plástico; Cor: Branco;
Comprimento: 62mm; Largura:
142mm; Altura: 142mm;
Profundidade incorporada: 53mm;
Diâmetro: 0mm; Número de
tomadas SCHUKO: 0; Número de
tomadas inglesas (BS1363): 0;
Número de tomadas padrão suíço
13: 0; Número de tomadas padrão
suíço tipo 15: 0; Número de
conexões HDMI: 0; Número de
pólos D-Sub 15: 0; Número de
tomadas tipo suíço 23: 0; Número
de tomadas padrão suíço tipo 25:
0; Número de conexões USB: 0;
Número de conexões de áudio: 0;
Número de conexões CAT 5: 0;
Número de conexões CAT 5E: 0;
Número de conexões CAT 6: 0;
Número de posições vazias do
módulo: 4; Proteção contra
sobretensão: Não

[illegible]



ref de catálogo, CS445C, um produto JSL

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI