SARMOG LIFESTYLEHOME

Art. **As103**

Scarpiera 3 ante
Shoe-rack 3 doors

Misure / *Measures*

Cabinet

Top



Base

Interno anta singola profondità
Single-depth inside door



Dettagli / *Details*

- Struttura materiale in ferro
- Ante a ribalta singola profondità
- Apertura sincronizzata delle ante
- Fissaggio a parete incluso
- Mobile montato
- *Steel material structure*
- *Folding doors with single-depth capacity*
- *Synchronized opening doors*
- *Wallfixing equipment included*
- *Assembled furniture*

Apertura sincronizzata delle ante
Synchronized opening doors



Componenti / *Equipment*

1	2	3
Vite TC 3,5x45 *Screw TC 3,5x45*	Fischer *Fischer*	Barra fermascarpe *Lock-shoes bar*
		
2 pz	2 pz	3 pz

Istruzioni di montaggio / *Assembly Instructions*

A



Estrarre il mobile dall'imballo e posizionarlo in piedi come mostrato in figura, quindi inclinarlo per permettere l'apertura delle ante. **ATTENZIONE: trattenere il mobile con una mano onde evitarne la caduta.**

Extract the cabinet from the packaging and put it in a vertical position as shown in the figure, then tilt up to allow the opening of the doors. ***WARNING: Retain the cabinet with an hand to prevent its falling down.***

B



Riportare il mobile in posizione verticale. Rimuovere i componenti da dentro il mobile.

Bring the cabinet in a vertical position. Remove the equipments within the cabinet.

C



Posizionare ora il mobile in piedi e adiacente alla parete su cui si intende fissarlo. Aprire la prima anta in alto ed effettuare 2 fori sulla schiena nel punto desiderato, quindi, con una matita segnare i fori della schiena sulla parete. ***Attenzione: trattenere il mobile durante questa operazione onde evitarne la caduta.***

Put in a vertical position the cabinet and locate adjacent to the wall where you want to fix it. Now open the fisrt door on the high. Now, with a pencil, from within the cabinet, mark the holes on the wall. ***WARNING: Retain the cabinet with an hand to prevent its falling down.***

D



Rimuovere ora il mobile ed effettuare 2 fori da Ø 8, quindi inserirvi i fischer.

Remove the cabinet from the wall and, using a drill with a Ø 8 tip, and make 2 holes on the signs marked previously. Then insert in the holes the fischers

E



Riposizionare il mobile adiacente alla parete ed, internamente alla prima anta in alto, inserire la vite nell'apposito foro, quindi sul retro, inserirlo nel foro sul muro (stessa operazione con l'altro foro). Quindi fissare le viti alla parete. **Attenzione: trattenere il mobile durante questa operazione onde evitarne la caduta.**

Reposition the cabinet on the wall and open the first door on the high. From within, insert the screw in the appropriate hole, , then on rear, insert into the hole on the wall. Repeat for the other hole, therefore with the screwdriver screw until fixing is completed. ***WARNING: during this operation retain the cabinet with an hand to prevent its falling down.***

F



Inserire le barre nelle apposite feritoie poste all'interno delle ante.

Insert the bars into the appropriate slots located inside the doors.

G

H

I

J

ALTRE CARATTERISTICHE (EVENTUALI MATERIALI E SOSTANZE CHE POSSONO ARRECARE DANNO ALL'UOMO E ALL'AMBIENTE) *OTHER CHARACTERISTICS (ANY MATERIALS AND SUBSTANCES THAT MAY CAUSE DAMAGE TO MAN, THINGS AND THE ENVIROMENT)*	USO *USE*	PULIZIA *CLEANING*	SMALTIMENTO *DISPOSAL*
Materiale di classe E1: bassa emissione di formaldeide *Material class E1: low formaldehyde emissions*	Mobile multiuso *Multiuse cabinet*	Utilizzare panno inumidito con alcool diluito o con prodotti per la pulizia delle superfici lavabili, purché privi di abrasivi e/o solventi. *Use cloth moistened with alcohol diluted or with cleaning products for the washable surfaces, if they are free of abrasives and/or solvents*	Al termine del ciclo di vita, il prodotto può essere conferito alla raccolta differenziata o speciali piattaforme RSU *At the end of the life cycle the product may be conferred on the differentiated collection or special platforms RSU*

ATTENZIONE

Il mobile va appoggiato su superfici perfettamente piane ed addossato ad una parete. Per evitarne ribaltamenti accidentali va fissato ad una parete verticale stabile. Se al momento dell'apertura della confezione dell'imballo si evidenziassero anomalie delle parti strutturali occorre contattare il fornitore prima del suo utilizzo.

WARNING

The cabinet must be supported on surfaces perfectly flat and leaned against a wall. To avoid accidental overturning which should be fixed to a vertical wall stable. If at the time of the opening of the packaging, it yields anomalies of structural parts you need to contact the supplier before its use.

SARMOG s.r.l.
Via Pizzamiglia, 7
42016 S.Girolamo di Guastalla (RE) - Italy

Tel +39 0522 228058 *Web* www.sarmog.com
Fax +39 0522 228442 *E-mail* info@sarmog.com

SARMOG
LIFESTYLEHOME