

740

Cerradura para perfil -
Leva corta.



PRODUCTO

La cerradura de embutir serie 740 para puertas de perfil metálico, funciona con cilindro de perfil europeo de leva corta. Tiene distancia entre ejes 85.

Cuenta con las mejores prestaciones y una gama más amplia. Combinada con la gran oferta de cilindros Iseo, dota a la puerta de un nivel de seguridad diferenciador.

FUNCIONAMIENTO

La llave acciona la palanca y recoge el resbalón.

La manilla recoge el resbalón.

GAMA

Cerradura de un punto, distancia entre ejes 85, con las siguientes funciones:

- Resbalón reversible y palanca (series 7411 40 y 740);
- Resbalón reversible y gancho (serie 7415 40 y 7415 70);
- Rodillo regulable y palanca (serie 742);
- Rodillo regulable y gancho (serie 7416 40 y 7416 70);
- Solo palanca (serie 744);
- Solo gancho (serie 7414 40 y 7414 70);
- Resbalón reversible y palanca basculante (serie 7417 40);
- Rodillo regulable y palanca basculante (serie 7418 40);
- Solo resbalón reversible (serie 7410 40);
- Solo palanca basculante (serie 7419 40);

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Distancia entre ejes 85 mm con cilindro perfil europeo .
- Resbalón accionable mediante la manilla o la llave.
- Resbalón y palanca a filo de frontal.
- Cuadro manilla 8 mm.
- Entradas 20, 25, 30, 35 mm (entradas reales 21, 26, 31, 36 mm)
- Frente de 22 o de 24 mm borde cuadrado
- Frente de acero cromado (espesor 2,7 mm) o de acero inox (espesor 3 mm).
- Resbalón reversible.
- Palanca frontal o rotante.
- Palanca con una vuelta de llave de 15 mm
- Recogida del resbalón mediante manilla o llave.

ACCESORIOS

- Cilindro
- Cerradero.
- Escudo.

TEXTO PARA PLIEGOS DE CONDICIONES

Cerradura de embutir serie 740 leva corta ISEO para puertas con perfil, con distancia entre ejes manilla-cilindro 85 mm, resbalón accionable mediante manilla y llave.

740


Cerradura para perfil -
Leva corta.

FRENTE 22


238 x 22 x 3 acero INOX

238 x 22 x 2,7 mm acero cromado


7411 40




7415 40




7416 40




7414 40




7417 40




7418 40



7410 40



7419 40



740


Cerradura para perfil -
Leva corta.

FRENTE 24


238 x 24 x 3 acero INOX

238 x 24 x 2,7 mm acero cromado


740




742




7415 70



7416 70



744



7414 70

