

Miniamoladora angular a batería GWS 18V-8 Professional

- ✓ Diseño compacto, pequeño y ligero para una movilidad y manejo fáciles
- ✓ **Seguridad para el usuario:** gracias a las funciones de Kickback control, freno rápido, RSP y control de caídas
- ✓ Con la mayor velocidad y autonomía de su categoría en el mercado, para aplicaciones de corte ligeras















### **Usuarios:**

- ✓ Infraestructuras e instalaciones
- ✓ Electricidad
- √ Taller de metalurgia y cerrajería



Variantes	Ref.	Ean	
En caja, 115 mm, sin bat.	06019N9004	4053423323832	
En caja, 125 mm, sin bat.	06019N9000	4053423323573	
L-BOXX, 125 mm, sin bat.	06019N9001	4053423323801	
L-BOXX, 115 mm, 2 bat. x4.0 Ah	06019N9070	4053423323849	(
L-BOXX, 125 mm, 2 bat. x4,0 Ah	06019N9002	4053423323818	
L-BOXX, 125 mm, 2 bat. x5,0 Ah	06019N9003	4053423323825	47

Datos técnicos		
Tensión de la batería	18V	
Velocidad de giro en vacío	11.000 rpm	
Diámetro de disco	115 / 125 mm según modelo	
Rosca del husillo	M10 / M14 / 5/8"	
Interruptor	lateral	
Peso sin batería (Ø 125)	1,6 kg	

# GWS 18V-8 Professional

Compacta y rápida, excepcional para las tareas de corte cotidianas

#### SIMPLICIDAD Y RENDIMIENTO

- Buen compromiso para el corte en entrada de gama, con una potencia equivalente a 800W con cable
- Motor Brushless sin escobillas
- El corte más rápido con la mayor autonomía en el mercado para un uso profesional diario









## **SOLUCIÓN SIN POLVO**

 Nueva brida de metal compatible con los sistemas de aspiración GDE existentes



### **SEGURIDAD Y CONTROL**

- Kickback control
- Arrangue suave Soft Start
- Protección contra rearranque
- Protección contra sobrecarga









### COMODIDAD

 Zona de agarre más delgada y larga que su predecesora

