







www.alex.es

tel. 936 828 020

ventas@alex.es

Fecha: 2 Junio 2021

CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO: 2-3520 (10BSRFN40-PUA FRENO)

CAPACIDAD DE CARGA: 22Kg./rueda

ALTURA TOTAL: 58 mm.



HORQUILLA construida con chapa embutida de 1 mm. de espesor, cabezal giratorio superior provisto de una corona de bolas.

FIJACIÓN platina de 4 agujeros construida con fleje de hasta 1,2mm. de espesor. Medidas exteriores 46x36mm. Distancia entre agujeros 34x24mm.

ACABADO cincado brillante.

FRENO, simple, bloquea el giro de la rueda.

RUEDA, **diámetro 40mm**, de poliuretano inyectado azul elástico, con núcleo de polipropileno negro. Pisada de 16 mm..

FABRICADAS SEGÚN NORMAS EUROPEAS EN 12532

RUEDAS ALEX, aplica en sus fabricados las normas **ISO**, tanto en medidas como en control de calidad. Con nuestras máquinas de comprobación, efectuamos las pruebas de resistencia dinámicas y estáticas, para garantizar el buen resultado de ruedas y horquillas, según norma europea EN 12528/12530.

CAPACIDAD DE CARGA

Las condiciones de trabajo para las ruedas con horquilla y ruedas sueltas, varían enormemente según el tipo de piso y la severidad de las aplicaciones a que sean sometidas.

Esta Certificación está sujeta a que el producto cumpla permanentemente las condiciones con las cuales se evalúan, según las normas descritas.