

## Kit de cámaras WiFi para CCTV



Cámaras WiFi-6 con hasta 300m entre cámara y grabador + Modo repetidor



Comunicación WiFi con



app  
Alta calidad de imagen SuperHD 2K



Visión nocturna Dual  
Modo infrarrojo o LED blanco



Audio bidireccional



Detección de movimiento  
Filtro inteligente IA de humanos



Resistente carcasa metálica  
Impermeable, apto para exterior



Grabación profesional en disco duro  
Salida HDMI para monitor o TV



NV-KIT1030W6-4CAM-1T  
**App**  
**Eseecloud**

El kit CCTV Wifi te permite lograr un entorno más seguro para tu hogar o tu negocio, de una forma sencilla y profesional:

1. **Úsalo de inmediato:** Añádalo fácilmente a la app con su asistente de inicio.
2. **Sé un profesional:** Con funciones exclusivas de instalaciones profesionales.
3. **Advierte:** Conecta un monitor o TV para mostrar la zona vigilada.
4. **Toma el control:** Visualiza en tu móvil en directo desde cualquier lugar.
5. **Verifica:** Comprueba que está ocurriendo si te llega un aviso en la app.
6. **Incluso de noche:** Visión nocturna dual inteligente, mediante infrarrojos,

**Incluye disco duro profesional de 1TB especial para videovigilancia**  
o bien en color con luz LED blanca que se activa por

# ESPECIFICACIONES

|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                                | Nivian                                                                                                             |
| Modelo                               | Videograbador NVR                                                                                                  |
| Gama                                 | Professional Security                                                                                              |
| Canales para cámaras IP              | 10 canales                                                                                                         |
| Resoluciones soportadas              | 3MP / 1080p / 960p / 720p                                                                                          |
| Formatos de compresión soportados    | H.265+ / H.265 / H.264                                                                                             |
| Salidas de vídeo para pantalla       | 1 HDMI Full HD, 1 VGA                                                                                              |
| Salidas de audio para altavoces      | 1 jack 3.5 mm (sonido mono)                                                                                        |
| Resolución de salida HDMI/VGA        | Full HD 1920x1080 (HDMI), 1440x900 (HDMI),                                                                         |
| Visualización de cámaras en pantalla | Vista en directo y de grabación de hasta 4 cámaras de 3MP simultáneamente                                          |
| Control de menú en pantalla          | 1 ratón USB (incluido)                                                                                             |
| Multifunción simultánea              | Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto                                                           |
| Tipos de grabación                   | Continua 24h / Programada por calendario / Por detección de movimiento                                             |
| Almacenamiento de grabaciones        | Interno / 1 disco duro SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)                                                       |
| Conexión a internet                  | Puerto RJ45 Ethernet 10/100 / Wifi 2.4 GHz 802.11b/g/n                                                             |
| Gestión remota                       | Navegador web, Software Eseecloud y App EseeCloud                                                                  |
| Configuración inicial                | Mediante ratón y monitor o TV con menú en pantalla<br>Asistente rápido de configuración para añadido por código QR |
| Protocolos de comunicación           | TCP/IP, DHCP<br>Compatible con cámaras de terceros mediante protocolo ONVIF                                        |
| Uso ambiental                        | Apto para interior                                                                                                 |
| Alimentación                         | DC 12 V / 2 A (incluido)                                                                                           |
| Dimensiones / Peso                   | 42 (Al) x 258 (An) x 210 (Fo) mm / 672 g                                                                           |

## Cámara WiFi-6

### DUAL

**Dos modos de uso\*:** Independiente o con Kit

WiFi



Cámaras WiFi-6 con hasta 300m entre cámara y grabador + Modo



repetidor  
Comunicación WiFi DUAL “directa al router”



Alta calidad de imagen SuperHD 2K



Visión nocturna Dual  
Modo infrarrojo o LED blanco



Audio bidireccional



Detección de movimiento  
Filtro inteligente IA de humanos



Resistente carcasa metálica  
Impermeable, apto para exterior



NV-CAM30-W

**App**

**Eseecloud**

La cámara CCTV Wifi te permite lograr un entorno más seguro para tu hogar o tu negocio, de una forma sencilla y profesional:

1. **Úsalo de inmediato:** Añádalo fácilmente a la app o al videograbador del kit.
2. **Sé un profesional:** Con funciones exclusivas de instalaciones profesionales.
3. **Advierte\*\*:** Conecta un monitor o TV para mostrar la zona vigilada.
4. **Toma el control:** Visualiza en tu móvil en directo desde cualquier lugar.
5. **Verifica:** Comprueba que está ocurriendo si te llega un aviso en la app.
6. **Incluso de noche:** Visión nocturna dual inteligente, mediante infrarrojos, o bien uso independiente o con kit que se activa por movimiento simultáneo.

# ESPECIFICACIONES

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                         | Nivian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Modelo                        | NV-CAM30-W6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gama                          | Professional Security 2K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kits compatibles              | NV-KIT1030W6 / NV-KIT1630W6 / NV-KIT430W / NV-KIT830W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resolución                    | Vídeo principal: 2K Super HD (3MP 2304x1296)<br>Vídeo secundario: SD (640x360)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensor de imagen              | 1/3" 3 Megapixel Progressive Scan Sensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Procesado digital de imagen   | Reducción digital de ruido en imagen 3D-DNR<br>Compensación de contraluces BLC<br>Inversión de imagen horizontal y vertical para instalación en cualquier posición<br>Máscara de privacidad para evitar grabar la vía pública o zonas no deseadas.                                                                                                                                                              |
| Codificación de vídeo         | Códec H.265+ (*80% de ahorro de espacio de grabación respecto a H.264)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ángulo de visión              | Lente 4 mm / Ángulo de visión diagonal 84°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Movimiento remoto             | No disponible en este modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Visión nocturna               | Visión con tecnología Dual basada en LED infrarrojo y LED blanco <ul style="list-style-type: none"><li>- Visión infrarroja con LEDs IR de 20m de alcance</li><li>- Modo Color: Visión a todo color apoyada por foco LED de luz blanca.</li><li>- Modo inteligente: Visión infrarroja en reposo y activación de LED blanco ante detecciones / Activación LED blanco: Manual, programada, por detección</li></ul> |
| Audio                         | Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil<br>Micrófono y altavoz integrados con reducción de ruido ambiental y eco<br>Modo sirena al detectar movimiento con posibilidad de grabar audios personalizados (no disponible emparejado con el kit)                                                                                                                                                 |
| Opciones de detección         | Detección de movimiento con área de detección y sensibilidad configurable<br>Detección inteligente de humanos para reducir falsas alarmas de otros tipos de movimiento<br>Detección programable por calendario                                                                                                                                                                                                  |
| Notificación eventos          | Notificación Push en aplicación móvil con acceso directo al vídeo en tiempo real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipos de grabación            | Continua 24h / Por eventos de detección / Programación por calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Almacenamiento de grabaciones | Ranura para tarjeta MicroSD, Max 256 GB (no incluida)<br>Servicio de almacenamiento en la nube Eseecloud Cloud (bajo suscripción)<br>Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil                                                                                                                                                                                                         |
| Conexión a internet           | WiFi DUAL 2.4 GHz / 5 GHz para conexión directa al router WiFi<br>Puerto RJ45 para cable de red a router o switch / Alcance 100 m<br>WiFi propietario 2.4 GHZ a través del videograbador (hasta 300m)                                                                                                                                                                                                           |
| Funciones Smart Home          | No disponibles en la Gama Profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gestión remota                | Aplicación EseeCloud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Configuración inicial         | Método sencillo por escaneo de código QR<br>Añadido a videograbador del kit mediante menú en pantalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uso ambiental                 | Carcasa resistente en aleación de aluminio<br>Apto para interior y C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alimentación                  | Alimentador externo DC 12V / 1A (incluido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensiones (L x A x P)       | 52 (A) x 72 (A) x 122 (P) mm (2.05 x 2.83 x 4.81")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

